

# NIGHT BREAKER SILVER

Excelente relación rendimiento-vida



**Hasta un 100% más deluz**

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



**Haz de hasta 130 m de largo**

Para una mejor visibilidad



**Excelente relación rendimiento-vida**

Para una mayor iluminación con un tiempo de vida razonable



**La lámpara halógena de rendimiento OSRAM con la mayor vida útil**

Con NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM ofrece una lámpara halógena de automoción de rendimiento con una vida útil optimizada. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera hasta un 100% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo y un haz de hasta 130 metros de largo. Esto le permite ver las señales de tráfico, los obstáculos y los peligros antes, por lo que el conductor tiene más tiempo para reaccionar. Además de esto, estas lámparas para vehículos tienen una relación precio-rendimiento convincente y un diseño moderno con una atractiva cúpula plateada (H4/H7/H11). La elección perfecta para los conductores que prefieren elevadas exigencias en cuanto a rendimiento y vida útil.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Referencia para pedido	Aplicación (Categoría y producto específico)	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso
NIGHT BREAKER SILVER H1	64150NBS	Lámpara de faro halógena	68 W <sup>1)</sup>	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1550 lm
NIGHT BREAKER SILVER H4	64193NBS	Lámpara de faro halógena	75 / 68 W <sup>1)</sup>	12.0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
NIGHT BREAKER SILVER H7	64210NBS	Lámpara de faro halógena	58 W <sup>1)</sup>	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1500 lm
NIGHT BREAKER SILVER H11	64211NBS	Lámpara de faro halógena	62 W <sup>1)</sup>	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1350 lm

Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Dimensiones y peso	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas
		Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE
NIGHT BREAKER SILVER H1	±15 %	9 mm	400 h	650 h	HAL	H1
NIGHT BREAKER SILVER H4	±12 / ±15 %	13.0 mm	250 / 400 h <sup>2)</sup>	500 / 900 h <sup>2)</sup>	HAL	H4
NIGHT BREAKER SILVER H7	±10 %	11.3 mm	330 h	550 h	HAL	H7
NIGHT BREAKER SILVER H11	±10 %	12.0 mm	250 h	450 h	HAL	H11

Descripción del producto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER SILVER H1	06-03-2024	4052899992399   4052899992252   4052899992238   4052899992573   4062172256988   4052899992290   4062172388085   4062172395465	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER SILVER H4	06-03-2024	4052899992337   4052899992450   4052899992313   4052899578913   4052899992603   4052899998933   4052899992351   4052899992375   4062172387453   4062172395687	No declarable substances contained	In work





## Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER SILVER H7	06-03-2024	4052899992719   4052899992511   4052899579187   4052899992634   4052899992771   4052899992696   4052899992757   4052899992535   4062172387576   4052899992733   4062172395113	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER SILVER H11	06-03-2024	4052899992818   4052899992795   4052899579149   4052899992665   4052899992856   4062172387699	No declarable substances contained	In work

1) Máximo

2) Filamento 1

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H11

### Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

