

# NIGHT BREAKER SILVER H7

Excelente relación rendimiento-vida



**Hasta un 100% más deluz**

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



**Haz de hasta 130 m de largo**

Para una mejor visibilidad



**Excelente relación rendimiento-vida**

Para una mayor iluminación con un tiempo de vida razonable



**La lámpara halógena de rendimiento OSRAM con la mayor vida útil**

Con NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM ofrece una lámpara halógena de automoción de rendimiento con una vida útil optimizada. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera hasta un 100% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo y un haz de hasta 130 metros de largo. Esto le permite ver las señales de tráfico, los obstáculos y los peligros antes, por lo que el conductor tiene más tiempo para reaccionar. Además de esto, estas lámparas para vehículos tienen una relación precio-rendimiento convincente y un diseño moderno con una atractiva cúpula plateada (H4/H7/H11). La elección perfecta para los conductores que prefieren elevadas exigencias en cuanto a rendimiento y vida útil.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Referencia para pedido	64210NBS
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

### Datos eléctricos


Entrada de potencia	58 W <sup>1)</sup>
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	55.00 W
Tensión de prueba	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %

### Dimensiones y peso



Diámetro	11.3 mm
Peso del producto	12.50 g
Largo	59.0 mm

### Duración de vida

Duración B3	330 h
Vida útil Tc	550 h

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PX26d
-----------------------------------	-------

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

### Certificados & Normas

Categoría ECE	H7
---------------	----

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64210NBS
------------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992719   4052899992511   4052899579187   4052899992634   4052899992771   4052899992696   4052899992757   4052899992535   4062172387576   4052899992733   4062172395113
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899579187	NIGHT BREAKER SILVER H7	Sin embalaje 1	- x - x -		13.00 g
4052899579194	NIGHT BREAKER SILVER H7	Embalaje de envío 180	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm <sup>3</sup>	2852.00 g
4052899992511	NIGHT BREAKER SILVER H7	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm <sup>3</sup>	24.00 g
4052899992528	NIGHT BREAKER SILVER H7	Embalaje de envío 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm <sup>3</sup>	315.00 g
4052899992634	NIGHT BREAKER SILVER H7	Estuche de cartón 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4052899992641	NIGHT BREAKER SILVER H7	Retráctil 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	161.00 g
4052899992658	NIGHT BREAKER SILVER H7	Embalaje de envío 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1722.00 g
4052899992719	NIGHT BREAKER SILVER H7	Estuche de recambio 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	117.00 g
4062172058827	NIGHT BREAKER SILVER H7	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	670.00 g

## Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

### Descarga datos

#### Fichero



360 Degree Image  
NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS

#### Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM