

NIGHT BREAKER LASER H1

La lámpara halógena más luminosa de OSRAM



Hasta un 150% más de luz

Para ver más y por lo tanto reaccionar antes, en comparación con el estándar legal mínimo



Haz de hasta 150 m de largo

Para una mejor visibilidad



Hasta un 20% de luz más blanca

Comparado con el estándar legal mínimo (aspecto moderno)



La lámpara halógena más potente de OSRAM

Descubra la próxima generación de NIGHT BREAKER LASER: ¡la halógena para automóviles más potente de OSRAM! Con una innovadora tecnología de ablación por láser, estas lámparas para faro proporcionan hasta un 150% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo. El filamento de alta ingeniería garantiza un rendimiento extra de luz. Por lo tanto, estas lámparas proporcionan un haz de hasta 150 metros de largo y hasta un 20% de luz más blanca en comparación con el estándar legal mínimo. Más luz y una mejor visibilidad puede ayudar a los conductores a identificar y reaccionar a los peligros del tráfico más rápidamente. Y por último, pero no menos importante, OSRAM NIGHT BREAKER LASER convence por su diseño único, con el nombre de producto grabado con láser y la gama completa (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4). ¡La lámpara ideal para conductores que conocen la diferencia que una potente iluminación en el vehículo puede suponer!

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64150NL
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos


Entrada de potencia	68 W ¹⁾
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	55,00 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1550 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %
Temperatura de color	3200 K

Dimensiones y peso



Diámetro	9 mm
Peso del producto	6,00 g
Largo	67,0 mm

Duración de vida

Duración B3	150 h
Vida útil Tc	300 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P14.5s
-----------------------------------	--------

Hoja de datos de producto

Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

Certificados & Normas

Categoría ECE	H1
---------------	----

Categorías específicas del país


Referencia para pedido	64150NL
------------------------	---------

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899991309	NIGHT BREAKER LASER H1	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	7.98 g
4052899991316	NIGHT BREAKER LASER H1	Retráctil 10	- x - x -		
4052899991323	NIGHT BREAKER LASER H1	Embalaje de envío 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	905.00 g
4062172114899	NIGHT BREAKER LASER H1	Estuche de recambio 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	106.28 g
4062172114905	NIGHT BREAKER LASER H1	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	605.00 g
4062172114936	NIGHT BREAKER LASER H1	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	29.10 g
4062172114943	NIGHT BREAKER LASER H1	Embalaje de envío 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	315.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero
 360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H1 64150NL

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

Consejos de aplicación

Hoja de datos de producto

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM

