

# NIGHT BREAKER LASER H7

La lámpara halógena más luminosa de OSRAM



**Hasta un 150% más de luz**

Para ver más y por lo tanto reaccionar antes, en comparación con el estándar legal mínimo



**Haz de hasta 150 m de largo**

Para una mejor visibilidad



**Hasta un 20% de luz más blanca**

Comparado con el estándar legal mínimo (aspecto moderno)



## La lámpara halógena más potente de OSRAM

Descubra la próxima generación de NIGHT BREAKER LASER: ¡la luz halógena para automóviles más potente de OSRAM! Con una innovadora tecnología de ablación por láser, estas lámparas para faro proporcionan hasta un 150% más de luz en comparación con el estándar legal mínimo. El filamento de alta ingeniería garantiza un rendimiento extra de luz. Por lo tanto, estas lámparas proporcionan un haz de hasta 150 metros de largo y hasta un 20% de luz más blanca en comparación con el estándar legal mínimo. Más luz y una mejor visibilidad puede ayudar a los conductores a identificar y reaccionar a los peligros del tráfico más rápidamente. Y por último, pero no menos importante, OSRAM NIGHT BREAKER LASER convence por su diseño único, con el nombre de producto grabado con láser y la gama completa (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4). ¡La lámpara ideal para conductores que conocen la diferencia que una potente iluminación en el vehículo puede suponer!

## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	64210NL
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

#### Datos eléctricos


Entrada de potencia	58 W <sup>1)</sup>
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	55,00 W
Tensión de prueba	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %

#### Dimensiones y peso



Diámetro	12,0 mm
Peso del producto	12,50 g
Largo	59,0 mm

#### Duración de vida

Duración B3	150 h
Vida útil Tc	250 h

#### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PX26d
-----------------------------------	-------

## Hoja de datos de producto

### Capacidades

Tecnología	HAL
------------	-----

### Certificados & Normas

Categoría ECE	H7
---------------	----

### Categorías específicas del país


Referencia para pedido	64210NL
------------------------	---------

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899991392	NIGHT BREAKER LASER H7	Estuche de cartón 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	15.50 g
4052899991408	NIGHT BREAKER LASER H7	Retráctil 10	- x - x -		
4052899991415	NIGHT BREAKER LASER H7	Embalaje de envío 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1727.00 g
4062172114332	NIGHT BREAKER LASER H7	Estuche de recambio 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	117.08 g
4062172114349	NIGHT BREAKER LASER H7	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	670.00 g
4062172114455	NIGHT BREAKER LASER H7	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm <sup>3</sup>	23.96 g
4062172114462	NIGHT BREAKER LASER H7	Embalaje de envío 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm <sup>3</sup>	325.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

### Descarga datos

Fichero
 360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H7 64210NL

### Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE 112.

### Consejos de aplicación

## Hoja de datos de producto

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



# OSRAM