

Lok-it! 1700/PS

Lok-it! Power Series (PS) | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Áreas de aplicación

- Architecture & Architainment

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	1700,00 W
Tensión nominal	84,5 V
Tensión de funcionamiento	84.5 V
Corriente nominal	20 A
Corriente de lámpara	20,0 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	135000 lm
Temperatura de color	6000 K
Índice de reproducción cromática Ra	>92

Dimensiones y peso

Diámetro	28,0 mm
Largo	121,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	60,0 mm
Distancia entre electrodos en frío	5.2 mm

Duración de vida

Duración	750 h
----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-04-2022
Primary Article Identifier	4052899965201 4052899561854
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas Lok-it! solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899561854	Lok-it! 1700/PS	Embalaje de envío 30	400 mm x 375 mm x 295 mm	44.25 dm ³	3168.00 g
4052899965201	Lok-it! 1700/PS	Embalaje de envío 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	132.00 g
4062172072038	Lok-it! 1700/PS	Embalaje de envío 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	1470.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.