

HIGH BAY SENSOR

HIGH BAY | Sensores de movimiento con pulsador



Características del producto

- Sensor de movimiento con contacto de conmutación
- De 3 a 10 m: identificación del movimiento de personas
- De 3 a 13 m: identificación del movimiento de vehículos (p. ej. carretilla elevadora)
- Tiempo de retardo de desconexión ajustable: de 30 s a 20 min
- Consumo máximo de energía en modo stand-by: 0,25 W

Beneficios del producto

- Ahorro de energía de hasta un 35 % (en comparación con conmutación manual)

Áreas de aplicación


- Industria
- Salas de producción

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	120...277 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Potencia de sistema	060 W

Dimensiones y peso



Diámetro	1160 mm
Largo	1156 mm
Ancho	1156 mm
Alto	400 mm
Peso del producto	13500 g

Colores y materiales

Color del producto	Blanco
--------------------	--------

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-10...+70 °C
--------------------------------	--------------

Capacidades

Altura máxima de instalación	13 m
Zona de detección	12 m ²
Ángulo de detección	100 ° ¹⁾
Contacto de carga	5 A
Tipo de montaje	Montaje/Techo

¹⁾ Aproximadamente

Certificados & Normas

Hoja de datos de producto

Tipo de protección	II
Tipo de protección	IP20

Datos logísticos

Número estadístico de material	85365080900
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4008321410078
Declaration No. in SCIP database	In work

Equipamiento / Accesorios

- Apto para un máximo de 15 equipos de conexión electrónicos
- Instalación posible mediante adaptadores de montaje

Descarga datos

Fichero	
	Folleto de ventas Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Folleto de ventas Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Declaración de conformidad HB VISION sensor CE 3496315 01 160823
	Indicación del instalación 334311_Technical instructions
	Instrucción de montaje 334486_Mounting Adapter Technical instructions
	Instrucción de montaje 334723_Technical instructions

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321410078	HIGH BAY SENSOR	Embalaje de envío 20	365 mm x 360 mm x 224 mm	29.43 dm³	3828.00 g

Hoja de datos de producto

Logistical Data

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Accesorios Opcionales

Descripción del producto	Nombre de accesorio	Código de accesorio
HIGH BAY SENSOR	Mounting Adapter	▶ 4008321480798
HIGH BAY SENSOR	DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	▶ 4062172072137

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.