


Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	230 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Potencia de sistema	5,00 W

Dimensiones y peso



Largo	96,0 mm
Ancho	96,0 mm
Alto	62,0 mm
Peso del producto	150,00 g

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	0...+50 °C
--------------------------------	------------

Capacidades

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI
Número de salidas de control	1
Tipo de montaje	DIN rail mounting

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
Tipo de protección	I

Datos logísticos

Número estadístico de material	85371098990
--------------------------------	-------------

Hoja de datos de producto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	17-11-2023
Primary Article Identifier	4008321301093
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e33c01e7-9892-4e4e-b339-2d60cd539767

Descarga datos

Fichero	
	Declaración de conformidad DALI REP LI SO CE 3560605 03 160823
	Indicación del instalación 334208_Technical instructions

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321301093	DALI REP SO	Embalaje de envío 16	371 mm x 232 mm x 179 mm	15.41 dm ³	3183.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.