

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Convertidores de señal para LMS

Características del producto

- Salidas con protección electrónicamente reversible contra sobretensión, cortocircuito, sobrecarga



Áreas de aplicación


- Oficinas

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	230 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

Dimensiones y peso



Largo	108,0 mm
Ancho	30,0 mm
Alto	21,0 mm
Peso del producto	40,00 g

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+60 °C
--------------------------------	--------------

Capacidades

Regulable	Si
Interfaz DIM	DALI / ZigBee
Número de salidas de control	1
Cobertura emisora	15 m
Tipo de montaje	Luminaire integration/Independent mounting

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Datos logísticos

Número estadístico de material	85371098990
--------------------------------	-------------

Environmental information

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-06-2023
Primary Article Identifier	4062172044776
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5487b237-d908-4312-8226-7aa6b4d05968

Descarga datos

Fichero	
	User instruction Zigbee 3.0 DALI CONV LI
	Folleto de ventas Light is networked - Professional luminaires made smart: Zigbee 3.0 DALI CONV LI (EN)
	Certificados DALI Zigbee DALI VDE 40047700 080422
	Declaración de conformidad ZigBee 3.0 DALI CONV LI CE 3793701 160821
	Datos CAD ZIGBEE 3 DALI CONV LI STEP 220120
	Datos CAD ZIGBEE 3 DALI CONV LI IGS 220120
	Datos CAD 2-dim ZIGBEE 3 DALI CONV LI CAD 2DPDF 220120
	Datos CAD 3-dim ZIGBEE 3 DALI CONV LI CAD3PDF 220120

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172044776	ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI	Embalaje de envío 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm³	1426.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.