

## LS/PD MULTI3 CI

LS/PD MULTI 3 CI | Sensores para sistemas de gestión de la iluminación



### Características del producto

- Sensor de montaje en el techo con cabezal de sensor móvil
- Conexión a través de terminal con tornillo de cuatro polos o conector 4c4p modular

### Beneficios del producto


- Construcción especialmente pequeña

### Áreas de aplicación

- Oficinas
- Pasillos
- Aulas
- Salas de entrenamiento
- Escaleras
- Áreas sanitarias

Datos técnicos

Dimensiones y peso



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largo             | 500 mm |
| Ancho             | 500 mm |
| Alto              | 250 mm |
| Peso del producto | 3000 g |
| Diámetro          | 500 mm |

Colores y materiales

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Color del producto | Blanco |
|--------------------|--------|

Temp. y condiciones de funcionamiento

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Margen de temperatura ambiente | 0...+50 °C |
|--------------------------------|------------|

Capacidades

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Altura máxima de instalación      | 4 m                            |
| Zona de detección                 | 6 m <sup>2</sup> <sup>1)</sup> |
| Ángulo de detección               | 80 ° <sup>2)</sup>             |
| Tipo de montaje                   | Montaje/Techo/Montaje techo    |
| Area de trabajo del sensor de luz | 20...600 lx <sup>3)</sup>      |

<sup>1)</sup> Máximo diámetro

<sup>2)</sup> Aproximadamente

<sup>3)</sup> Approximately, measured at the sensor

Certificados & Normas

|                    |      |
|--------------------|------|
| Tipo de protección | IP20 |
|--------------------|------|

Datos logísticos

Hoja de datos de producto

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Número estadístico de material | 85365019900 |
|--------------------------------|-------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 29-06-2022    |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321916648 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Equipamiento / Accesorios

- Montaje en conexión con SENSOR KIT
- Apto para unidad de control MULTleco, DIM MULTleco, DALI MULTleco
- Apto para acoplador de sensor DALI Professional

Descarga datos

| Fichero                                                                             |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de conformidad<br>334067_LMS MULTI3 SENSORS                                                 |
|  | Indicación del instalación<br>334180_LSPD MULTI 3 CI light and presence sensor for ceiling installation |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen  | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|
| 4008321916648       | LS/PD MULTI3 CI          | Embalaje de envío<br>10            | 190 mm x 164 mm x 184 mm           | 5.73 dm³ | 565.00 g   |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.