

DALI LS/PD CI

DALI LS/PD CI | Sensores para sistemas de gestión de la iluminación



Características del producto

- Altura de montaje: 2...5 m
- Identificación de presencia mediante elemento IR pasivo
- Regulación dependiente de la luz natural y control de luz dependiente de la presencia
- Conexión directa a DALI
- Indicador de funcionamiento con LED de dos colores
- Adaptador para instalación en el techo

Beneficios del producto


- Puede direccionarse a través de DALI
- Los sensores múltiples pueden interconectarse
- Instalación sencilla
- Integración de sensor en DALI
- Fuente de alimentación de DALI
- Ángulo de identificación de presencia ajustable entre 40...90° mediante obturadores integrados
- Sistema de control de luz basado en DALI integrable en sistemas de gestión de edificios

Áreas de aplicación

- Aulas
- Salas de conferencias
- Pasillos
- Oficinas individuales
- Oficinas diáfanas
- Restaurantes
- Iluminación de comercios
- Apto para aplicaciones de interior

Datos técnicos

Dimensiones y peso



Largo	80,0 mm
Espaciado del orifi. de mont., diagonal	73 mm
Diámetro	80 mm
Peso del producto	95,00 g
Profundidad de montaje	35,0 mm ¹⁾

¹⁾ h2

Colores y materiales

Color del producto	Blanco
--------------------	--------

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
--------------------------------	--------------

Capacidades

Altura máxima de instalación	5 m
Zona de detección	6 m²
Ángulo de detección	40...90 °
Area de trabajo del sensor de luz	20...800 lx
Tipo de montaje	Montaje techo

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Datos logísticos

Número estadístico de material	90318080000
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	02-06-2023
Primary Article Identifier	4052899930292
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f7263b5c-4ead-4d0b-99dc-34bff98b3f59

Descarga datos

Fichero	
	User instruction DALI LSPD CI
	Declaración de conformidad DALIECO SENSOR CE 2874588 12 160823
	Instrucción de montaje 538500_Mounting instructions DALI LSPD CI
	Datos CAD DALI LS PD CI IGS 220620
	Datos CAD DALI LS PD CI STEP 220620
	Datos CAD 2-dim DALI LS PD CI CAD2PDF 220620
	Datos CAD 3-dim DALI LS PD CI CAD3PDF 220620

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899930292	DALI LS/PD CI	Embalaje de envío 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	8.48 dm³	1175.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.