

# TYREseal ESSENTIAL



## TPMS seguro

Funciona con válvulas TPMS



## Fabricado según las especificaciones del equipo original

Reemplazo directo del sellador de neumáticos original del coche



## No se necesitan herramientas

No es necesario desmontar el núcleo de la válvula



## Solución de reparación rápida

Esté en la carretera en 10 minutos



## OSRAM TYREseal ESSENTIAL

El sellador de neumáticos OSRAM TYREseal ESSENTIAL es un sustituto directo del sellador de neumáticos original del coche. Fabricado según las especificaciones de los equipos originales utilizando la última tecnología de gel de partículas, el sellador de neumáticos OSRAM reparará pinchazos de hasta 6 mm y podrá seguir circulando hasta 200 km, por lo que podrá completar su viaje u obtener un neumático de repuesto de un centro de servicio. Sin necesidad de herramientas ni gatos, el proceso de reparación de un neumático pinchado es rápido y sencillo y le permitirá volver a la carretera en 10 minutos. El sellador está diseñado para fluir a través de las válvulas, por lo que es seguro utilizarlo con válvulas TPMS. No es necesario desmontar los núcleos de las válvulas. La botella tiene un diseño universal, por lo que se puede almacenar con el kit de sellador de los fabricantes de automóviles y es compatible con los infladores de neumáticos OSRAM y la mayoría de los demás infladores. Una vez desmontado el neumático, el sellador puede lavarse fácilmente para permitir una reparación permanente si se desea. La solución no es tóxica, por lo que cuando se enjuaga es respetuosa con el medio ambiente.

# Hoja de datos gama de productos

## Datos técnicos

Descripción del producto	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
TYRE seal ESSENTIAL	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	d98fdfc6-5616-4ac5-87a6-bb539ba17ec7

## Hoja de datos gama de productos

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.