


LEDDriving SLT C5W 6430



Lámpara LED de repuesto con una temperatura de color de hasta 5.800 K
Modern and intense uniform illumination



Sustituye a todos los portalámparas convencionales C5W 24V
Fácil actualización a la tecnología LED con solución plug & play



La calidad fiable de OSRAM permite sustituir menos lámparas
4 años de garantía OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para las condiciones precisas)



Sustitución LED adecuada para tipos de festoon

Las lámparas de repuesto LEDDriving SLT C5W ofrecen una luz moderna e intensa con una temperatura de color de hasta 5.800 Kelvin. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas C5W convencionales. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas LED retrofit consumen hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SLT. Estos productos no tienen aprobación ECE y no deben ser utilizados en la vía pública en cualquier aplicación exterior. El uso en vías públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.


Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro
LEDriving SLT ≙C5W	4062172409742 4062172410717	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.

Descripción del producto	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving SLT ≙C5W	0fd2ac83-4fa2-4d27-8c07-aa485c674ae4 e79a80ca-86f9-4cbf-a93d-2b08ac355d3e

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Instrucciones de seguridad

Application advice:For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

