Hoja de datos de producto

# LEDriving XENARC for VW Golf VI



**Hasta un 70% más de luz**
Para una mejor visibilidad y tiempos de reacción significativamente menores en comparación con los faros halógenos estándar

**Cono de luz hasta 20 m más largo**
Para una mayor visibilidad y menor fatiga ocular en comparación con los faros halógenos estándar

**Hasta un 40% de luz más blanca**
Para una conducción cómoda y libre de fatiga en comparación con los faros halógenos estándar



## Apúntate a lo último con los faros LEDriving de OSRAM

Los faros  LEDriving XENARC de Osram para el VW Golf VI. Con tecnología de guía de luz de vanguardia y LEDriving XENARC tiene una óptica libre sin pixelar que genera un máximo de iluminación en la carretera: un haz de luz hasta 20 m más largo y hasta un 70% más de luz que los faros estándar con lámparas halógenas. Esto significa una mejor visibilidad y más tiempo para reaccionar. La seguridad vial también juega un papel importante. Además, ofrece hasta un 40% más de luz blanca en comparación con los faros estándar con lámparas halógenas. Los faros LEDriving XENARC Golf VI  permiten una instalación plug and play simple y rápida. OSRAM ofrece una garantía de 2 años en los faros LEDriving XENARC Golf VI. Para las condiciones precisas de garantía, por favor, consulte www.osram.es/garantia-automovilNota: La actualización del faro LEDrivingXENARC esta certificada según ECE - no es necesario un ajuste adicional del nivel de los haces ni tampoco de invertir un nuevo sistema de lavado de faros. No está a la venta en EE.UU.


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

| | |
|---|---|
| **Referencia para pedido** | LEDHL102-GTI LHD |
| **Aplicación (Categoría y producto específico)** | Faro principal |


### Información general del producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de modelo** | GTI |

### Datos eléctricos

| | |
|---|---|
| **Tensión nominal** | 12,0 V |
| **Potencia nominal** | 25 W |
| **Tensión de prueba** | 13,2 V |

### Dimensiones y peso



| | |
|---|---|
| **Peso del producto** | 446,00 g |
| **Largo** | 0,0 mm |
| **Ancho** | 411,0 mm |
| **Alto** | 228,0 mm |

### Duración de vida

| | |
|---|---|
| **Garantía** | 2 years |

### Capacidades

| | |
|---|---|
| **Tecnología** | LED |

### Certificados & Normas

| | |
|---|---|
| **Normas** | ECE R06, R07, R48, R87, R98, R10 |
| **Símbolos de homologación** | Aprobación E4 |


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

# Hoja de datos de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de protección** | IP69K |

### Categorías específicas del país

| | |
|---|---|
| **Referencia para pedido** | LEDHL102-GTI LHD |

### Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Número estadístico de material** | 85122000900 |

### Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 06-03-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4052899982161 \| 4052899468375 \| 4052899468351 \| 4052899983939 \| 4052899983960 |
| **Candidate List Substance 1** | Lead |
| **CAS No. of substance 1** | 7439-92-1 |
| **Safe Use Instruction** | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| **Declaration No. in SCIP database** | 4e24ba11-e994-453c-88f1-60ad93c0b4ec |

## Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052899982161 | LEDriving XENARC GTI Edition VW Golf VI | Estuche de cartón 1 | 639 mm x 318 mm x 588 mm | 119.48 $dm^3$ | 6190.00 g |
| 4052899982178 | LEDriving XENARC GTI Edition VW Golf VI | Embalaje de envío 1 | 639 mm x 318 mm x 588 mm | 119.48 $dm^3$ | 7710.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Descarga datos

| | Fichero |
|---|---|
| | User instruction<br>729260_LEDriving XENARC GOLF 6 EDITION user manual |
| | User instruction<br>LEDriving XENARC Golf VI headlights LEDHL102 usermanual |


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

# Hoja de datos de producto

| | |
|---|---|
| | Folleto de ventas<br>LEDriving XENARC Golf6 Advertisement B2B (EN) |
| | Folleto de ventas<br>LEDriving XENARC GOLF6 Leaflet (EN) |
| | Folleto de ventas<br>LEDriving XENARC Golf6 Advertisement B2C (EN) |
| | Declaración de conformidad<br>LEDriving XENARC Golf VI headlights LEDHL102 ECE APPROVAL (EN) |
| | Aplicación de película<br>OSRAM Golf6 Documercial EN |
| | Película de productos<br>LEDriving XENARC Golf VI headlights: Installation tutorial (EN) |
| | Película de productos<br>LEDriving XENARC Golf VI headlights: Product Trailer (EN) |
| | Video<br>OSRAM LEDriving XENARC Golf VI headlights: Installation tutorial EN |
| | Video<br>OSRAM LEDriving XENARC Golf VI headlights: Product Trailer |
| | Video<br>Light is Quality - OSRAM LEDriving Headlights Quality Tests (EN) |

**Aviso legal**

Los faros LEDriving cumplen con la normativa ECE para la sustitución de los faros halógenos de serie. Esto no incluye los requisitos personalizados individuales de los países, además de la certificación ECE estandarizada del producto.

**Consejos de aplicación**

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

**Aviso**

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.




OSRAM


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos