

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 | Sensores



Características del producto

- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Sensor de luz integrado
- Adapter for integration of High Bay or Vision Sensor for motion detection

Beneficios del producto

- DALI-2 certified
- Adaptable light sensor sensitivity for different mounting height
- La sección de enchufe ampliada permite cableado continuo desde la red de alimentación
- Flexible addressing via DALI-2
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

Áreas de aplicación


- Industria
- Salas de producción
- Pabellones deportivos
- Centros de logística
- Áreas con techos altos
- Conexión de sensores de luz y de presencia en las instalaciones DALI
- Apto para instalaciones de interiores
- Plantas de producción y montaje
- Oficinas diáfanas, pasillos y recintos del almacén
- Pasillos
- Banda luminosa en pabellones de fábricas

Datos técnicos

Datos eléctricos

Frecuencia de red	0 Hz
Required DALI current (typical)	6 mA
Peak DALI current	16 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Dimensiones y peso



Largo	139,0 mm
Ancho	118,0 mm
Alto	37,0 mm
Peso del producto	74,00 g

Colores y materiales

Color del producto	Blanco
--------------------	--------

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
--------------------------------	--------------

Capacidades

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI-2
Altura máxima de instalación	13 m
Area de trabajo del sensor de luz	20...800 lx
Tipo de montaje	Montaje/Techo
Control interface	DALI

Certificados & Normas

Hoja de datos de producto

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Datos logísticos

Número estadístico de material	85371098990
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072137
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f8f9eda5-6d5b-4125-86f6-b94eec0a9eba

Equipamiento / Accesorios

- High Bay Sensor for big installation heights
- Vision Sensor for wide detection range

Descarga datos

Fichero	
	User instruction DALI2 COUPLER LS HIGHBAY
	Declaración de conformidad DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volumen	Peso bruto
4062172072137	DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	Embalaje de envío 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	17.31 dm³	2668.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Hoja de datos de producto

Accesorios Opcionales

Descripción del producto	Nombre de accesorio	Código de accesorio
DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	HIGH BAY SENSOR	▶ 4008321410078
DALI COUPLER LS HIGHBAY G2	VISION SENSOR	▶ 4008321957047

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.