

POWER SUPPLY PS 30

Power Supply PS 30 | Alimentación



Características del producto

- Tensión de salida: 24 V CC
- Tensión de salida: 1,3 A

Beneficios del producto

- Elevado rango de tensión de entrada

Áreas de aplicación

- Amplio rango de aplicaciones


Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	100...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Potencia de sistema	3000 W

Dimensiones y peso



Largo	900 mm
Ancho	360 mm
Alto	580 mm
Peso del producto	12000 g

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+55 °C
--------------------------------	--------------

Datos adicionales del producto

EAN tipo sucesor	4008321555311
------------------	---------------

Capacidades

Regulable	No
Tipo de montaje	DIN rail mounting

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Datos logísticos

Número estadístico de material	85044095900
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4052899553880
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899553880	POWER SUPPLY PS 30	Embalaje de envío 200	610 mm x 460 mm x 540 mm	151.52 dm ³	29400.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.