

# LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential



## Legal en la vía pública

Legal para la vía pública de acuerdo con §53a StVZO. El uso también está permitido en otros países de la UE<sup>1)</sup>



## Aplicaciones versátiles

Obligatorio en Alemania para vehículos  $\geq 3,5t$  y para vehículos  $< 3,5t$  opcional y recomendado también en otros países.



## Robustez y fiabilidad

Resistente al agua, al polvo y a los golpes



## Listo para su uso inmediatamente después de la compra

Pilas incluidas en el volumen de suministro



## La luz es seguridad - Ver y ser visto con OSRAM

Nuestra potente señal LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential ofrece una mayor visibilidad y, por lo tanto, una mayor seguridad para usted y los demás usuarios de la carretera. Con 3 LED de alto rendimiento y larga duración y una luz intermitente de color naranja brillante, puede llamar la atención de día y de noche, y alertar preventivamente a otros usuarios de la carretera sobre una situación peligrosa. La luz de advertencia es legal en la vía pública y obligatoria en Alemania para vehículos  $\geq 3,5t$  según §53a StVZO, pero también se puede utilizar en otros países y para diversos tipos de vehículos<sup>1)</sup>.

Su diseño compacto permite guardarlo cómodamente al alcance de la mano en su vehículo. Gracias a sus robustos pies desplegados, puede colocarse rápida y fácilmente junto al triángulo de señalización. Además, los pies de apoyo engomados proporcionan estabilidad antideslizante, incluso con viento de fuerza 9.

Con una autonomía de más de 15 horas, la LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential ofrece un rendimiento duradero. La función de prueba integrada le permite comprobar la capacidad de la batería en cualquier momento. Cuenta con certificación CE y GGVs/ADR.<sup>2)</sup>, garantizar que cumple las normas de seguridad.

Con un grado de protección IP54 e IK06, la luz de advertencia LED es resistente a la entrada de agua y polvo, así como insensible a impactos y golpes. El paquete incluye

4 pilas AA, por lo que la luz de advertencia está lista para su uso inmediatamente después de la compra. Además, OSRAM ofrece una garantía de 2 años.<sup>3)</sup>, para este producto.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

|                            | Información de producto                      | Información general del producto | Datos eléctricos |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Descripción del producto   | Aplicación (Categoría y producto específico) | Referencia para pedido           | Potencia nominal | Tensión nominal |
| LEDguardian TA19 Essential | Luces de advertencia y seguridad             | LEDsL106                         | 3 W              | 6.0 V           |

|                            | Datos Fotométricos   |                 | Physical Attributes & Dimensions |          |
|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| Descripción del producto   | Temperatura de color | Tono de luz LED | Alto                             | Largo    |
| LEDguardian TA19 Essential | 2000 K               | naranja         | 43.0 mm                          | 237.0 mm |

|                            |         |                   | Duración de vida | Datos adicionales del producto |
|----------------------------|---------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| Descripción del producto   | Ancho   | Peso del producto | Garantía         | Tipo de batería                |
| LEDguardian TA19 Essential | 91.0 mm | 566.00 g          | 2 years          | Alkaline                       |

|                            | Capacidades | Certificados & Normas | Información medioambiental y regulatoria<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                          |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Descripción del producto   | Tecnología  | IK Class              | Lista de candidatos Sustancia 1                                                                                   | Nº CAS de la sustancia 1 |
| LEDguardian TA19 Essential | LED         | IK06                  | Lead                                                                                                              | 7439-92-1                |

| Descripción del producto   | Instrucción de uso seguro                                                                                                      | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| LEDguardian TA19 Essential | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | 2dfb9ae0-4f69-449a-8593-c11395032197       |

Descarga datos

| Fichero                                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad      |
|  | User instruction<br>LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 ESSENTIAL |

**Aviso legal**

1) Su uso también está permitido en otros países de la UE, siempre que se cumplan las respectivas normativas nacionales2) Aprobado para el transporte de mercancías peligrosas según el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera y el Reglamento de Mercancías Peligrosas por Carretera3) Para conocer las condiciones exactas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)Consejos de aplicación:

Si desea información más detallada sobre aplicaciones y gráficos, consulte la hoja de datos del producto y el manual del usuario.

**Consejos de aplicación**

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

**Aviso**

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.