

Hoja de datos de producto


# ONYX COPILOT USB

Luz de lectura LED flexible



**20 lm**

Luz agradablemente cálida y sin reflejos



**37 cm**

La longitud del cuello de 370 mm se alimenta a través de USB



**Uso multifuncional**

Esta elegante luz de lectura es adecuada para todos los vehículos con conexión USB



## Iluminando el interior de los vehículos de forma precisa

Con su diseño elegante y dinámico, la lámpara de lectura ONYX COPILOT LED consigue una integración perfecta en el interior de cualquier vehículo. Con su alta flexibilidad, esta lámpara de lectura tiene una amplia gama de opciones para iluminar áreas específicas del interior del vehículo. El cuello de esta lámpara está hecho de caucho de silicona negro mate y puede ajustarse de forma individualizada. La vida útil de ONYX COPILOT LED es extremadamente larga: ¡hasta 20,000 horas! La luminaria puede ser encendida/apagada y permanece conectada permanentemente. OSRAM ofrece una garantía de 2 años para esta elegante lámpara.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Flexible LED reading light
--	----------------------------

### Información general del producto

Referencia para pedido	ONYX COPILOT USB
------------------------	------------------

### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	20 lm
Temperatura de color	3200 K
Tono de luz LED	blanco cálido

### Physical Attributes & Dimensions



Largo	394.0 mm
Peso del producto	58.00 g
Ancho	25.0 mm
Alto	9.5 mm

### Colores y materiales

Color del casquillo	Black
---------------------	-------

### Duración de vida

Garantía	2 years
----------	---------

### Datos adicionales del producto

Conexión a la lámpara	USB
-----------------------	-----

### Capacidades

## Hoja de datos de producto

Tecnología	LED <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

### Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
Normas	CE

### Información medioambiental y regulatoria




Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Identificador principal del artículo	4052899601000
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	cfe381e9-de61-47be-8ff4-79f99a462d05

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899601000	ONYX COPILOT	Estuche de cartón 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	139.00 g
4052899601017	ONYX COPILOT	Embalaje de envío 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm <sup>3</sup>	674.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero	
	User instruction LED ONYX COPILOT USB
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ONYX Copilot USB

### Referencias / links

## Hoja de datos de producto

Las condiciones de garantía están disponibles en [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.