

# LEDDriving SL P21/5W RED

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



**Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos**

Disponible en rojo



**Sustituye a las lámparas convencionales P21/5W**

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



**La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas**

4 años de garantía de OSRAM (consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) para conocer las condiciones precisas)



## Recambio LED compatible con P21/5W

Las lámparas de repuesto LEDDriving SL P21/5W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas convencionales P21/5W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto         | Datos eléctricos    |                 |                  |                   | Datos Fotométricos |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                                  | Entrada de potencia | Tensión nominal | Potencia nominal | Tensión de prueba | Flujo luminoso     |
| LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W | 1,61 / 0,575 W      | 12 V            | 1 W              | 13,5 V            | 100/10 lm          |

| Descripción del producto         | Tolerancia de flujo luminoso | Physical Attributes & Dimensions | Duración de vida |              | Información medioambiental y regulatoria<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                              | Diámetro                         | Duración B3      | Vida útil Tc | Identificador principal del artículo                                                                              |
| LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W | $\pm 10\%$                   | 27.0 mm                          | 1500 hr          | 4000 hr      | 4062172401319   4062172151740                                                                                     |

| Descripción del producto         | Lista de candidatos Sustancia 1 | Nº CAS de la sustancia 1 | Instrucción de uso seguro                                                                                                      | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| LEDriving SL $\triangleq$ P21/5W | Lead                            | 7439-92-1                | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | c811f6b4-522c-4ae4-b05c-1a7c56bdb77d       |

Descarga datos

| Fichero                                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)    |

Instrucciones de seguridad

Compatible con el Canbus Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.