

# ROADSIGHT 20


Cámara de 1080p



**Grabación en alta definición 1080p 30fps**  
Alta calidad de grabación



**Pantalla de 2 pulgadas.**  
Diseño compacto con una pantalla



**Campo de visión de 120°.**  
Captura una amplia vista del camino



## Cámara para salpicadero compacta y discreta con una práctica pantalla

Instalar una cámara para salpicadero de OSRAM ROADSIGHT 20 puede ofrecerle tranquilidad mientras conduce su coche. Con una resolución completa de 1080p 30fps y una lente de 120 grados, obtenga grabaciones de alta calidad y amplia visión captando claramente las características como las matrículas y las señales de tráfico. Una pantalla de 2" le permite reproducir las imágenes y mantiene la cámara para salpicadero compacta y discretamente para no ser una distracción mientras conduce. La función del sensor G guarda automáticamente cualquier material antes y después de una colisión para facilitar la recogida de pruebas que puedan ser utilizadas. Guarda hasta 32 GB de grabación con una tarjeta SD (no incluida). Una montura magnética y una herramienta para recortar permiten una fácil instalación..

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto


Resolución	1080p
FPS	30 <sup>1)</sup>
FOV	120 <sup>2)</sup>
Tamaño de la memoria hasta	32 GB
G-Sensor	Sí <sup>3)</sup>
GPS	No
Soporte de la cámara trasera	No

<sup>1)</sup> Frames per second

<sup>2)</sup> Field of View

<sup>3)</sup> Shock sensor

### Dimensiones y peso



Largo	3900 mm
Ancho	1950 mm
Alto	150 mm

### Accesorios para la caja

Herramienta de extracción en caja	Sí
Pegatina de advertencia en la caja	Sí
Cargador USB DUAL (5V, 3A)	Sí
Cable de alimentación USB	Sí

### Características del hardware

Soporte de filtro polarizador	No
Tipo de montaje	Magnetic
Tamaño de la pantalla	2"

## Hoja de datos de producto

Pantalla táctil	No
-----------------	----

### Características del software

Bluetooth	No
Visión nocturna en blanco y negro	No
Wi-Fi	No
Modo de aparcamiento	Sí
Aviso de guiado de carril	No
Aviso de colisión frontal	No
Apagado automático de pantalla tras 30s	Sí
MPH / KMH seleccionable en FW	Sí
Alarma de límite de velocidad	No
Matrícula en FW	Sí

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172182706
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b5f07a8a-3a35-4664-bdf4-d76098bf2a72



Detail



Detail



Detail

### Logistical Data

## Hoja de datos de producto

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172182706	ROADSIGHT 20	Estuche de cartón 1	182 mm x 121 mm x 87 mm	1.92 dm <sup>3</sup>	174.00 g
4062172182713	ROADSIGHT 20	Embalaje de envío 4	374 mm x 190 mm x 168 mm	11.94 dm <sup>3</sup>	941.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero	
	User instruction ROADsight 20
	User instruction ROADsight 20
	Aplicación de película RoadSight How-To-Video (EN)
	Película de productos ROADsight 20 Product Video (EN)

#### Aviso legal

Nota: Deben observarse los requisitos especiales y la legislación de cada país, especialmente en lo que respecta a la duración de los registros/utilización y la transferencia de datos.

Familiarícese con las leyes de protección de datos de su país y asegúrese de cumplirlas.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM