

NIGHT BREAKER H7-LED

La primera lámpara de sustitución LED de OSRAM legal para su uso en la calle



La primera lámpara de sustitución LED de OSRAM legal para su uso en la calle¹⁾

Ver y ser visto con mayor claridad, para una mayor seguridad en la carretera, especialmente de noche



Hasta un 220% más de brillo²⁾

Actualización de LEDs blancos fríos con temperatura de color cercana a la luz del día para modelos de coches específicos



Hasta 5 veces más vida³⁾

Respetuoso con el medio ambiente a través de una mayor durabilidad y menos visitas a los talleres y la reducción de la energía.

El primer NIGHT BREAKER LED

Con NIGHT BREAKER H7-LED, la primera lámpara de reemplazo LED legal para la calle¹⁾ de OSRAM está ahora en el mercado. Esta solución plug-and-play ofrece a los conductores ventajas significativas: una temperatura de color blanco frío muy alta de 6.000 Kelvin con hasta un 220% más de brillo en comparación con los requisitos mínimos según ECE R112, una vida útil hasta 5 veces mayor en comparación con las lámparas halógenas y un 50% adicional de menor deslumbramiento. OSRAM ofrece accesorios de instalación relacionados con las lámparas LED.



Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto				
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3	Referencia para pedido	Aplicación (Categoría y producto específico)
NIGHT BREAKER H7 LED	1) Fuente de luz LED homologada - sólo se aplica a los respectivos países en los que existe homologación o a los que se aplica una homologación equivalente y para los modelos de vehículos y funciones de iluminación que figuran actualmente en la lista de compatibilidad. Para más detalles, consulte www.osram.com/nb-led	2) Compared to minimum ECE R112. On top with 50% less glare.	3) compared to halogen lamps	64210DWN B	Low beam

Descripción del producto	Datos eléctricos					Datos Fotométricos	
	Potencia nominal	Entrada de potencia	Tensión nominal	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba	Temperatura de color	Tolerancia de flujo luminoso
NIGHT BREAKER H7 LED	19,00 W	19 W	12,0 V	±10 %	13,2 V	6000 K	±10 %

Descripción del producto	Flujo luminoso		Dimensiones y peso			Duración de vida	
	Flujo luminoso	Tono de luz LED	Largo	Peso del producto	Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc
NIGHT BREAKER H7 LED	1500 lm	Cool white	81,3 mm	55,00 g	13,8 mm	1500 h	2500 h

Descripción del producto	Datos adicionales del producto	Capacidades	Certificados & Normas	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Casquillo (denominación estándar)	Tecnología	Normas	Date of Declaration
NIGHT BREAKER H7 LED	PX26d	LED	ABG	07-03-2024

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
NIGHT BREAKER H7 LED	4062172155045 4062172296496 4062172314169 4062172183109	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Descripción del producto	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER H7 LED	2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837 18337190-31cf-421b-a63c-3e8000b5ddfa 4050c576-f784-4aed-bf1f-7a44a95b1d83 32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80

Descarga datos

Fichero	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	360 Degree Image NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

Aviso legal

- 1) Faro H7-LED homologado. Sólo se aplica a los respectivos países en los que hay homologación y a los modelos de vehículos y funciones de luz que figuran actualmente en la lista de compatibilidad. Para conocer las condiciones exactas, consulte www.osram.com/nb-led
- 2) comparado con el mínimo legal ECE R112. En la parte superior con un 50% menos de deslumbramiento.
- 3) en comparación con las lámparas halógenas

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

