

# LEDDriving ADAPTER 64210DA01-1

Accesorios para lámparas de reemplazo LED



## Haciendo que las actualizaciones LED encajen

Los soportes de montaje ofrecen una fácil instalación y compatibilidad para una variedad de coches. La compatibilidad se puede comprobar en la página web de OSRAM.




## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Referencia para pedido                       | 64210DA01-1                   |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Accesorios para LEDs retrofit |

#### Dimensiones y peso



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diámetro          | 22,5 mm |
| Peso del producto | 2,50 g  |
| Largo             | 34,3 mm |

#### Duración de vida

|          |         |
|----------|---------|
| Garantía | 3 years |
|----------|---------|

#### Capacidades

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Tecnología | LED accessories |
|------------|-----------------|

#### Categorías específicas del país

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Referencia para pedido | 64210DA01-1 |
|------------------------|-------------|

#### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|---|--|
| Date of Declaration   | 09-12-2022   |
| Primary Article Identifier  | 4062172206532  |
| Candidate List Substance 1  | Lead   |
| CAS No. of substance 1  | 7439-92-1  |
| Safe Use Instruction  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

## Hoja de datos de producto

Declaration No. in SCIP database

d9220da4-e075-4fd4-98a9-9cebe33869be

### Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto      | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen               | Peso bruto |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172206532       | LEDriving Adapter 64210DA01-1 | Estuche de cartón 2                | 100 mm x 80 mm x 60 mm             | 0.48 dm <sup>3</sup>  | 28.00 g    |
| 4062172206549       | LEDriving Adapter 64210DA01-1 | Embalaje de envío 20               | 415 mm x 109 mm x 134 mm           | 6.06 dm <sup>3</sup>  | 408.00 g   |
| 4062172206556       | LEDriving Adapter 64210DA01-1 | Embalaje de envío 120              | 435 mm x 348 mm x 300 mm           | 45.41 dm <sup>3</sup> | 3227.00 g  |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

#### Fichero



User instruction  
LEDriving ADAPTER

#### Aviso legal

Sólo se permite la combinación de lámparas LED OSRAM NIGHT BREAKER en conexión con los accesorios oficiales de OSRAM - LEDriving ADAPTER y LEDriving SMART CANBUS (en caso de ser requerido).

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM