

ROADSIGHT 3500

ROADSIGHT 3500

**Resolución Full HD 1296p a 30fps**

Proporciona video en alta definición con una claridad cristalina y movimiento fluido, asegurando que cada detalle de tu conducción sea capturado con una claridad excepcional, mejorando la seguridad y protección en la carretera.

**Campo de visión de gran angular de 140°**

Ofrece una perspectiva de gran angular, capturando más de la carretera y los alrededores en cada fotograma. Esto mejora tu conciencia situacional y proporciona una cobertura integral para un mayor sentimiento de seguridad y protección al conducir.

**Garantía OSRAM de 2 años¹⁾**

Las medidas sistemáticas de aseguramiento de calidad respaldan la excelente mano de obra y funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad realmente aportan beneficios a nuestros clientes.

**Cámara de salpicadero superior con una vista clara de cada detalle**

La cámara de salpicadero OSRAM ROADsight 3500 destaca como nuestro producto de gama más alta debido a su conjunto completo de características avanzadas y rendimiento superior, incluso en la variante frontal. Captura video de alta definición con una resolución de 1296p y 30fps, asegurando que cada detalle sea grabado con una claridad excepcional. La pantalla IPS de 3" proporciona una visualización clara y vibrante para revisar fácilmente las grabaciones y navegar por los ajustes. Con un campo de visión de 140°, ofrece una perspectiva de gran angular, capturando más de la carretera y los alrededores para una mayor conciencia situacional.

Esta cámara de salpicadero es adecuada tanto para vehículos estándar como comerciales, gracias a su compatibilidad con 12/24V. La conexión plug and play a través de 12V simplifica la instalación, permitiendo una configuración rápida sin cableado complejo. Soporta tarjetas SD de hasta 128GB, ofreciendo una gran capacidad de almacenamiento para sesiones de grabación prolongadas. El G-sensor guarda automáticamente archivos en caso de una colisión, asegurando que las grabaciones críticas se conserven. El modo de estacionamiento graba video hasta por 30 segundos al estar estacionado.

La función HDR mejora la calidad de imagen en condiciones de alto contraste, asegurando grabaciones claras en diferentes iluminaciones. El micrófono y altavoz integrados permiten grabar y reproducir audio, añadiendo otro nivel de detalle a tus grabaciones. El GPS rastrea la ubicación y velocidad del vehículo, proporcionando datos valiosos en caso de un incidente. La herramienta de instalación de molduras facilita una instalación limpia y profesional, mientras que la conexión USB-C asegura una transferencia de datos rápida y confiable. El adhesivo 3M ofrece una solución de montaje segura y fácil.

Estas características hacen de la cámara de tablero OSRAM ROADsight 3500 una elección premium para quienes buscan lo mejor en tecnología y rendimiento de cámaras de tablero. Su tecnología avanzada, versatilidad, facilidad de uso y cobertura integral garantizan un rendimiento de primer nivel en la carretera.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Product legal advice 1	1) Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil
Product legal advice 2	2) Nota: El uso de cámaras para salpicadero puede estar sujeto a normativas legales específicas, especialmente en lo que respecta a la protección de datos y los derechos personales. Dado que las normativas no están armonizadas en toda Europa, existen diferentes reglas en cuanto a la admisibilidad de las grabaciones de vídeo. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, ya sea en su país o en el extranjero, le recomendamos que se familiarice con los requisitos legales aplicables en el país correspondiente.
Resolución	1296p
FPS	30 ¹⁾
FOV	140° ²⁾
Tamaño de la memoria hasta	128 GB
G-Sensor	Sí ³⁾
GPS	Sí

1) Frames per second

2) Field of View

3) Shock sensor

Physical Attributes & Dimensions



Largo	89.0 mm
Ancho	40.0 mm
Alto	96.0 mm

Accesorios para la caja

Cable de alimentación USB	Sí
----------------------------------	----

Hoja de datos de producto

Herramienta de extracción en caja	Sí
Hard wire Kit	No

Características del hardware

Tipo de montaje	3M™ Adhesive fitting
Tamaño de la pantalla	3"
Pantalla táctil	No

Características del software

High Dynamic Range	Sí
Microphone	Sí
Time lapse feature	Sí
Modo de aparcamiento	Sí
Tamperproof lockable Micro SD Card slot	No
Rear Camera FOV	N/A

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	En trabajo

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899633841	ROADSIGHT 3500 CAM	Estuche de cartón 1	140 mm x 75 mm x 102 mm	1.07 dm ³	308.00 g
4062172420242	ROADSIGHT 3500 CAM	Embalaje de envío 4	296 mm x 166 mm x 132 mm	6.49 dm ³	1732.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero

Hoja de datos de producto



User instruction
ROADsight 3500



User instruction
ROADsight 3500/3500R



User instruction
GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Aviso legal

Para condiciones precisas, consulta: www.osram.es/garantia-automovil Por favor, ten en cuenta: El uso de cámaras de tablero puede estar sujeto a regulaciones legales específicas, particularmente en lo que respecta a la protección de datos y derechos personales. Dado que las regulaciones en Europa no están armonizadas, existen diferentes reglas respecto a la admisibilidad de las grabaciones de video. Antes de usar este dispositivo por primera vez, tanto a nivel doméstico como en el extranjero, recomendamos familiarizarte con los requisitos legales aplicables en el respectivo país.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM