

## ROADSIGHT PRO 20

### ROADsight PRO 20



#### Resolución Full HD 1296p a 30 fps

Proporciona video en alta definición y con movimientos fluidos, capturando cada detalle de tu conducción con excepcional claridad, mejorando la seguridad en la carretera.



#### Campo de visión de 140° gran angular

Ofrece una perspectiva gran angular, capturando más de la carretera y los alrededores en cada cuadro. Esto mejora tu percepción situacional y brinda una cobertura completa, aumentando la sensación de seguridad durante la conducción.



#### Garantía OSRAM de 2 años<sup>1)</sup>

Las medidas sistemáticas de garantía de calidad respaldan el trabajo de alta gama y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la calidad excelente realmente benefician a nuestros clientes.



#### Ranura para tarjeta Micro SD bloqueable

Evita manipulaciones y mantiene seguras las grabaciones de la cámara de salpicadero.



#### Cámara de salpicadero superior con una vista clara de cada detalle

La cámara de salpicadero OSRAM ROADsight PRO 20 destaca como nuestro producto de gama más alta debido a su completo conjunto de características avanzadas y su rendimiento superior, incluso en la variante frontal. Captura video en alta definición con resolución de 1296p a 30 fps, asegurando que cada detalle se grabe con excepcional claridad. La pantalla IPS de 3" ofrece una visualización clara y vibrante para revisar fácilmente las grabaciones y navegar por los ajustes. Con un campo de visión de 140°, proporciona una perspectiva gran angular, capturando más de la carretera y los alrededores para una mayor conciencia situacional.

Esta cámara de salpicadero es adecuada para vehículos estándar y comerciales, gracias a su compatibilidad con 12/24V. La conexión plug and play mediante 12V simplifica la instalación, permitiendo una configuración rápida sin cableado complejo. Es compatible con tarjetas SD de hasta 128GB, ofreciendo una amplia capacidad de almacenamiento para grabaciones prolongadas. El sensor G guarda automáticamente archivos en caso de colisión, asegurando que las grabaciones críticas se conserven. El

modo de estacionamiento graba video durante hasta 30 segundos cuando el vehículo está estacionado.

La función HDR mejora la calidad de imagen en condiciones de alto contraste, asegurando grabaciones claras con iluminación variable. El micrófono y altavoz integrados permiten la grabación y reproducción de audio, añadiendo otro nivel de detalle a tus grabaciones. El GPS rastrea la ubicación y velocidad del vehículo, proporcionando datos valiosos en caso de un incidente. La herramienta de instalación de recorte facilita una instalación ordenada y profesional, mientras que la conexión USB-C asegura una transferencia de datos rápida y confiable. El soporte adhesivo 3M proporciona una solución de montaje segura y fácil.

Estas características en su conjunto hacen de la cámara de salpicadero OSRAM ROADsight PRO 20 una opción premium para aquellos que buscan lo mejor en tecnología y rendimiento de cámaras de salpicadero. Su avanzada tecnología, versatilidad, facilidad de uso y cobertura integral aseguran un rendimiento de primer nivel en la carretera.

La ranura bloqueable para tarjeta Micro SD evita manipulaciones y mantiene seguras las grabaciones de la cámara de salpicadero.

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto


<b>Product legal advice 1</b>	1) Para conocer las condiciones exactas, consulte: <a href="http://www.osram.es/garantia-automovil">www.osram.es/garantia-automovil</a>
<b>Product legal advice 2</b>	2) Nota: El uso de cámaras para salpicadero puede estar sujeto a normativas legales específicas, especialmente en lo que respecta a la protección de datos y los derechos personales. Dado que las normativas no están armonizadas en toda Europa, existen diferentes reglas en cuanto a la admisibilidad de las grabaciones de vídeo. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, ya sea en su país o en el extranjero, le recomendamos que se familiarice con los requisitos legales aplicables en el país correspondiente.
<b>Resolución</b>	1296p
<b>FPS</b>	30 <sup>1)</sup>
<b>FOV</b>	140° <sup>2)</sup>
<b>Tamaño de la memoria hasta</b>	128 GB
<b>G-Sensor</b>	Sí <sup>3)</sup>
<b>GPS</b>	Sí

1) Frames per second

2) Field of View

3) Shock sensor

### Physical Attributes & Dimensions



<b>Largo</b>	89.0 mm
<b>Ancho</b>	40.0 mm
<b>Alto</b>	96.0 mm

### Accesorios para la caja

<b>Cable de alimentación USB</b>	Sí
----------------------------------	----

## Hoja de datos de producto

Herramienta de extracción en caja	Sí
Hard wire Kit	Sí

### Características del hardware

Tipo de montaje	3M™ Adhesive fitting
Tamaño de la pantalla	3"
Pantalla táctil	No

### Características del software

High Dynamic Range	Sí
Microphone	Sí
Time lapse feature	Sí
Modo de aparcamiento	Sí
Tamperproof lockable Micro SD Card slot	Sí
Rear Camera FOV	N/A

### Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)	
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	En trabajo

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172420365	ROADSIGHT PRO 20	Estuche de cartón 1	140 mm x 75 mm x 102 mm	1.07 dm <sup>3</sup>	322.00 g
4062172420372	ROADSIGHT PRO 20	Embalaje de envío 4	296 mm x 166 mm x 132 mm	6.49 dm <sup>3</sup>	1788.00 g




El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero
---------

## Hoja de datos de producto

---

	User instruction ROADsight PRO 20, ROADsight PRO 30
	User instruction ROADsight PRO 20 / PRO 30
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

---

### Aviso legal

Para condiciones precisas, consulta: [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) Nota: El uso de cámaras de salpicadero puede estar sujeto a reglamentaciones legales específicas, particularmente en lo que respecta a la protección de datos y derechos personales. Como las regulaciones en Europa no están armonizadas, existen diferentes normas sobre la admisibilidad de las grabaciones de video. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, tanto a nivel nacional como en el extranjero, recomendamos familiarizarse con los requisitos legales aplicables en el país correspondiente.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM