

NIGHT BREAKER H7-LED PRO

First street legal H7-LED in low beam application in Germany



El primer H7-LED legal de la calle en la aplicación de la luz de cruce en Alemania¹⁾

Mejor ver y ser visto, para más seguridad en la carretera, especialmente de noche.



Hasta un 220% más de brillo²⁾

Actualización de LEDs blancos fríos con temperatura de color cercana a la luz del día para modelos de coches específicos



Hasta 5 veces más vida³⁾

Respetuoso con el medio ambiente a través de una mayor durabilidad y menos visitas a los talleres y la reducción de la energía.

El primer NIGHT BREAKER LED

Con NIGHT BREAKER H7-LED, la primera lámpara de reemplazo LED legal para la calle¹⁾ de OSRAM está ahora en el mercado. Esta solución plug-and-play ofrece a los conductores ventajas significativas: una temperatura de color blanco frío muy alta de 6.000 Kelvin con hasta un 220% más de brillo en comparación con los requisitos mínimos según ECE R112, una vida útil hasta 5 veces mayor en comparación con las lámparas halógenas y un 50% adicional de menor deslumbramiento. OSRAM ofrece accesorios de instalación relacionados con las lámparas LED.



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto				
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3	Referencia para pedido	Aplicación (Categoría y producto específico)
NIGHT BREAKER H7 LED PRO	1) Fuente de luz LED homologada - sólo se aplica a los respectivos países en los que existe homologación o a los que se aplica una homologación equivalente y para los modelos de vehículos y funciones de iluminación que figuran actualmente en la lista de compatibilidad. Para más detalles, consulte www.osram.com/nb-led	2) Compared to minimum ECE R112. On top with 50% less glare.	3) compared to halogen lamps	64210DWN B-FB	Low beam

Descripción del producto	Datos eléctricos					Datos Fotométricos	
	Tensión de prueba	Tensión nominal	Potencia nominal	Tolerancia de entrada de potencia	Entrada de potencia	Tono de luz LED	Tolerancia de flujo luminoso
NIGHT BREAKER H7 LED PRO	13,2 V	12.0 V	19.00 W	±10 %	19 W	Cool white	±10 %

Descripción del producto	Flujo luminoso	Temperatura de color	Dimensiones y peso			Duración de vida	
			Diámetro	Largo	Peso del producto	Duración B3	Vida útil Tc
NIGHT BREAKER H7 LED PRO	1500 lm	6000 K	13.8 mm	81.3 mm	115.00 g	1500 h	2500 h

Descripción del producto	Datos adicionales del producto	Capacidades	Certificados & Normas	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Casquillo (denominación estándar)	Tecnología	Normas	Date of Declaration
NIGHT BREAKER H7 LED PRO	PX26d	LED	ABG	07-03-2024

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
NIGHT BREAKER H7 LED PRO	4062172185653 4062172223508 4062172254953 4062172254939 4062172254915 4062172254892 4062172254878 4062172254854 4062172254830 4062172254816 4062172254793 4062172254779	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Descripción del producto	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER H7 LED PRO	bd309a39-501d-479d-af35-b80ebe36069f

Hoja de datos gama de productos

Aviso legal

Approved H7-LED low beam for Germany. Valid only for the vehicle models required in the ABG. §22a StVZO is paper printout as well as carrying a general type approval (ABG).

Use only in right-hand traffic. Driving in left-hand traffic (e.g. England) requires upgrading to halogen lamps.

En comparación con el mínimo según ECE R112. Un 50% menos de deslumbramiento.

en comparación con las lámparas halógenas

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

