

## Wire Harness AX 2LS



### Conexión de dos fuentes de luz

Arnés de cables adecuado para la instalación de dos fuentes de luz con una función de iluminación de las luces de conducción y trabajo de OSRAM LEDriving para vehículos de 12 V



### Interruptor de encendido y apagado integrado

Para una fácil instalación de las luces de conducción y trabajo LEDriving de OSRAM



### Fácil de instalar

Para una fácil instalación de las luces de conducción y trabajo LEDriving de OSRAM



Acercando la luz a su vida con las luces de conducción y trabajo de OSRAM LEDriving.

Para apoyar la instalación de las luces LED de conducción y trabajo de OSRAM, OSRAM ha desarrollado una serie especial de accesorios adecuados para ellas. Con el arnés de cables AX 2LS de OSRAM, las luces de conducción y trabajo de OSRAM LEDriving, pueden instalarse ahora rápida y fácilmente en el vehículo apropiado.

El arnés de cables de OSRAM AX 2L es un práctico arnés para la instalación de dos fuente de luz con una función de iluminación. También tiene un interruptor integrado de encendido y apagado que se puede instalar en la cabina del vehículo para encender o apagar las luces de trabajo OSRAM LEDriving según sea necesario. El interruptor sólo debe utilizarse para las luces de trabajo OSRAM LEDriving. El arnés de cables AX 2LS de OSRAM es adecuado para vehículos de 12 V. OSRAM también ofrece una garantía de 2 años<sup>1)</sup>.

Datos técnicos

| Descripción del producto | Datos eléctricos | Información medioambiental y regulatoria<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                 |                          |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                          | Tensión nominal  | Identificador principal del artículo                                                                              | Lista de candidatos Sustancia 1 | Nº CAS de la sustancia 1 |
| Wire Harness AX 2LS      | 12 V             | 4062172147729                                                                                                     | Lead                            | 7439-92-1                |

| Descripción del producto | Instrucción de uso seguro                                                                                                      | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Wire Harness AX 2LS      | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | 51e3b950-f8a0-4278-9493-08b805138815       |

Descarga datos

| Fichero                                                                           |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving, Wire Harness AX 2LS                                   |
|  | User instruction<br>GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad                         |
|  | Movie application<br>LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)       |
|  | Movie application<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)       |
|  | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)              |
|  | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN) |

Aviso legal

Aviso legal:

1) Términos y condiciones precisos en: [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.