

ORIGINAL - PSX PSX26W

Recambios OSRAM



Recambios OSRAM

Descubra nuestras lámparas PSX ORIGINALES. Estos recambios son tipos de lámparas de señalización para diferentes aplicaciones. Proporcionan un flujo luminoso elevado y constante.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	6851
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara auxiliar

Datos eléctricos

Entrada de potencia	26 W
Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	2600 W
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	+10 %

Dimensiones y peso

Diámetro	1850 mm
Peso del producto	960 g
Largo	467 mm

Duración de vida

Duración B3	500 h
Vida útil Tc	1000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PG18.5d-3
-----------------------------------	-----------

Capacidades

Tecnología	AUX ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Certificados & Normas

Categoría ECE	PSX26W
---------------	--------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	6851
------------------------	------

Environmental information

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172160100
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172160100	ORIGINAL - PSX PSX26W	Estuche de cartón 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm³	13.00 g
4062172160117	ORIGINAL - PSX PSX26W	Retráctil 10	- x - x -		
4062172160124	ORIGINAL - PSX PSX26W	Embalaje de envío 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm³	1472.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

