

DALI Coupler Pushb G2

DALI Coupler Pushb G2 | Comunicación usuario



Características del producto

- Acoplador de pulsadores DALI
- 4 entradas flotantes

Beneficios del producto

- Pueden usarse los botones/pulsadores estándar
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

Áreas de aplicación

- Apto para instalación en tomas de conexión empotradas
- Oficinas individuales
- Aulas
- Salas de conferencias
- Plantas de producción y montaje

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Required DALI current (typical)	5 mA
Peak DALI current	12 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Dimensiones y peso



Largo	43,0 mm
Ancho	43,0 mm
Alto	21,0 mm
Peso del producto	25,00 g

Colores y materiales

Color del producto	Light grey
--------------------	------------

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
--------------------------------	--------------

Datos adicionales del producto

EAN tipo sucesor	4008321496461
------------------	---------------

Capacidades

Interfaz DIM	DALI-2
Regulable	No
Tipo de montaje	Integrated in flush device box
Control interface	DALI

Certificados & Normas

Hoja de datos de producto

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Datos logísticos

Número estadístico de material	85371098990
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172087575
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	117c8c30-21b4-4ced-a3c3-e69c1137104b

Descarga datos

Fichero	
	User instruction DALI COUPLER PUSHB G2
	Datos CAD DALI COUPLER PB G2 IGS 221121
	Datos CAD DALI COUPLER PB G2 STEP 221121
	Datos CAD 3-dim DALI COUPLER PB G2 CAD3PDF 221121
	Datos CAD PDF DALI COUPLER PB G2 CAD2PDF 221121

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172087575	DALI Coupler Pushb G2	Embalaje de envío 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm³	3157.00 g

Hoja de datos de producto

Logistical Data

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.