

DALI Coupler Pushb G2

DALI Coupler Pushb G2 | Comunicación usuario



Características del producto

- Acoplador de pulsadores DALI
- 4 entradas flotantes

Beneficios del producto

- Pueden usarse los botones/pulsadores estándar
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

Áreas de aplicación

- Apto para instalación en tomas de conexión empotradas
- Oficinas individuales
- Aulas
- Salas de conferencias
- Plantas de producción y montaje



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Required DALI current (typical)	5 mA
Peak DALI current	12 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Dimensiones y peso



Peso del producto	25,00 g
Largo	43,0 mm
Ancho	43,0 mm
Alto	21,0 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
--------------------------------	--------------

Datos adicionales del producto

EAN tipo sucesor	4008321496461
------------------	---------------

Capacidades

Interfaz DIM	DALI-2
Regulable	No
Tipo de montaje	Integrated in flush device box
Control interface	DALI

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
--------------------	------

Datos logísticos

Hoja de datos de producto

Número estadístico de material	85371098990
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172087575
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	117c8c30-21b4-4ced-a3c3-e69c1137104b

Descarga datos

Fichero	
	User instruction DALI COUPLER PUSHB G2
	Datos CAD DALI COUPLER PB G2 IGS 221121
	Datos CAD DALI COUPLER PB G2 STEP 221121
	Datos CAD 3-dim DALI COUPLER PB G2 CAD3PDF 221121
	Datos CAD PDF DALI COUPLER PB G2 CAD2PDF 221121

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172087575	DALI Coupler Pushb G2	Embalaje de envío 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm³	3157.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.