Hoja de datos de producto

NIGHT BREAKER 200 H11

La lámpara halógena más luminosa de OSRAM

Hasta un 200% más de luz

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo

Haz de hasta 150 m de largo

Mejor visibilidad

Tapa cromada de espejo

Aspecto moderno

Hasta un 20% de luz más blanca

Las señales, los obstáculos y los peligros pueden reconocerse antes en comparación con la norma legal mínima

La lámpara halógena más potente de OSRAM

Entre en el siguiente nivel de luz: Con NIGHT BREAKER 200 - ¡la luz halógena para automóviles más brillante de OSRAM! Estas lámparas de vanguardia para faros impresionan con hasta un 200% más de luz y hasta un 20% más de luz blanca en comparación con la norma legal mínima y generan un haz de luz de hasta 150 metros de largo. Más luz y mejor visibilidad pueden ayudar a los conductores a identificar y reaccionar a los peligros del tráfico más rápidamente. La lámpara ideal para los conductores que aprecian la diferencia que supone una iluminación potente para el automóvil. Disponible en H4 , H7 y H11 con una nueva tapa cromada

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64211NB200
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	On-road
Aplicación (Categoría y producto específico)	Lámpara de faro halógena

Datos eléctricos

Entrada de potencia	62 W [1]
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	55.00 W
Tensión de prueba	13,2 V

[1] Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1350 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %
Temperatura de color	3600 K

Dimensiones y peso

Diámetro	12.0 mm
Peso del producto	22.20 g
Largo	67.0 mm

Duración de vida

Duración B3	150 h
Vida útil Tc	250 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PGJ19-2

Capacidades

Tecnología	HAL [1]

[1] Halogen lamp

Certificados & Normas

Categoría ECE	H11
Símbolos de homologación	Aprobación E1

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64211NB200

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172301886 | 4062172308236 | 4062172308212 | 4062172387675
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172308212	NIGHT BREAKER 200 H11	Estuche de recambio 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm^3	136.00 g
4062172308229	NIGHT BREAKER 200 H11	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm^3	767.00 g
4062172308236	NIGHT BREAKER 200 H11	Estuche de cartón 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm^3	28.00 g
4062172308243	NIGHT BREAKER 200 H11	Retráctil 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm^3	283.00 g
4062172308250	NIGHT BREAKER 200 H11	Embalaje de envío 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm^3	3021.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

	Fichero
	360 Degree Image NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

Aviso legal
Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112/R37.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos