Hoja de datos de producto

TYREinflate 2000

Función Powerbank

Puede utilizarse para cargar diferentes dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, etc.

Luz LED

Luz LED de alta calidad tanto para la pantalla como para la función de linterna

Digital y Auto Stop

Pantalla digital retroiluminada y función de parada automática cuando se alcanza la presión preestablecida

2 años de garantía del OSSRAM*

Las medidas sistemáticas de garantía de calidad apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos

Compresor de neumáticos compacto y recargable

El OSRAM TYREinflate 2000 es un compresor de neumáticos recargable con pantalla digital retroiluminada para una medición de la presión y un inflado de los neumáticos más fácil y preciso que muestra los valores de presión en BAR, kPA y PSI. El OSRAM TYREinflate 2000 tiene una memoria interna y gracias a la función de memoria se pueden programar y almacenar hasta cuatro valores diferentes para distintos neumáticos. También está equipado con una función de parada automática: el OSRAM TYREinflate 2000 se detiene automáticamente cuando se alcanza la presión correcta y preestablecida. A través del cable USB incluido, el OSRAM TYREinflate 2000 es recargable, y no se requiere una toma de corriente de 12V

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

para el suministro de energía, por lo que no es sólo para inflar los neumáticos del coche, sino que también se puede utilizar para inflar los neumáticos de bicicletas, scooters y motocicletas. El diseño ligero y compacto del OSRAM TYREinflate 2000 lo hace ideal para su uso sobre la marcha y se puede llevar a casi cualquier lugar. Con la bolsa de almacenamiento incluida, simplemente guárdelo en la guantera del coche, en una bolsa o en una mochila. Se incluye un soporte para montarlo y guardarlo en una bicicleta. Gracias a la función de banco de energía, el OSRAM TYREinflate 2000 también puede utilizarse como cargador de dispositivos electrónicos como, por ejemplo, un teléfono móvil. Además, la función de linterna integrada puede proporcionar iluminación por la noche o en condiciones de poca luz. También se incluye un juego de adaptadores de 2 piezas que puede utilizarse como conector para bicicletas, balones y otros inflables con válvulas Presta.

OSRAM ofrece una garantía de 2 años* para este producto.

* para condiciones precisas por favor consulte: www.osram.es/garantia-automovil

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

Información de producto

Tiempo de inflado	<2mins (0-80 PSI Bicycle tyre)
Presión máxima	120PSI / 8.3 bar
Longitud de la manguera de aire	14.5 cm
Tiempo de carga (h)	ca. 3 Hours
Tamaño de la pantalla	30 x 155 mm
Unidades de medida	PSI, kPa, bar
Precisión (bar)	0-1.5 PSI

Información general del producto

Referencia para pedido	OTIR2000

Datos eléctricos

Potencia nominal	67.00 W
Tensión nominal	3.7 V
Tensión de funcionamiento	Rechargeable Battery (5200 mAh)
Fuente de alimentación	USB Cable

Physical Attributes & Dimensions



Largo	70.0 mm
Ancho	70.0 mm
Alto	170 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Nivel de ruido (dB	83 dB

Datos adicionales del producto

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Tipo de pantalla	Digital
Se recomienda su uso con	Bicycles, Motorbikes, Cars

Capacidades

Accesorios	Adaptors for bicycles & small sports inflatable. USB charging cable, Powerbank facility, LED light, storage bag, bicycle bracket
Fusible	18 A

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACh)	
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	674be9b0-45aa-4d89-9050-1de10cf19353

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172198769	TYRE inflate 2000	Estuche de cartón 1	92 mm x 89 mm x 192 mm	1.57 dm^3	638.00 g
4062172198776	TYRE inflate 2000	Embalaje de envío 4	204 mm x 198 mm x 226 mm	9.13 dm^3	2782.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

	Fichero
	User instruction TYREinflate 2000
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (DE)
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Instrucciones de seguridad
El producto puede alcanzar un nivel de ruido de hasta 83 dB

Aviso legal
Cumple con las normas CE y EAC

RoHS 2 201/65/EU y RoHS 3 2015/863

Declaración de conformidad REACH

MSDS (para baterías recargables)

*Para las condiciones precisas, por favor consulte: www.osram.es/garantia-automovilAviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

OSRAM

—

© 2026, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos