

LEDDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC01-2HFB



Sin errores

Evita la detección de la interrupción del vehículo



Sin parpadeos

No hay parpadeos molestos en el faro



3 años de garantía de OSRAM

Para mayor satisfacción del cliente



Haciendo que las actualizaciones LED encajen

El LEDDriving SMART CANBUS sirve como derivación del sistema de detección de fallos de las lámparas de un vehículo cuando se utiliza una lámpara retrofit H7-LED. La unidad de control ofrece una fácil instalación y es adecuada para la mayoría de los modelos de vehículos con sistema de detección automática de fallos de lámparas. OSRAM ofrece una garantía de 3 años para este producto. Se recomienda el uso opcional de las unidades de control canbus en caso de un mensaje de error en el ordenador de a bordo, en función del equipamiento del vehículo.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	LEDSC01
Aplicación (Categoría y producto específico)	Accesorios para LEDs retrofit

Datos eléctricos

Potencia nominal	16,00 W
------------------	---------

Dimensiones y peso

Peso del producto	193,80 g
Largo	82,0 mm

Duración de vida

Garantía	3 years
----------	---------

Capacidades

Tecnología	LED accessories
------------	-----------------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDSC01
------------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-10-2022
Primary Article Identifier	4062172191142
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172191142	LEDDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB	Estuche de cartón 2	105 mm x 60 mm x 160 mm	1.01 dm ³	449.00 g
4062172191159	LEDDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB	Embalaje de envío 4	130 mm x 114 mm x 175 mm	2.59 dm ³	967.00 g
4062172191166	LEDDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB	Embalaje de envío 48	365 mm x 281 mm x 387 mm	39.69 dm ³	12407.00 g

Hoja de datos de producto

4062172201094	LEDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB	Embalaje de envío 4	130 mm x 114 mm x 175 mm	2.59 dm ³	967.00 g
4062172201100	LEDriving Canbus Control LEDSC01-2HFB	Embalaje de envío 48	365 mm x 281 mm x 387 mm	39.69 dm ³	12407.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso legal

Sólo para la aplicación de luz de cruce

Se recomienda el uso opcional de unidades de control canbus en caso de un mensaje de error en el ordenador de a bordo, dependiendo del equipamiento del vehículo.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

