


Hoja de datos gama de productos

LEDinspect HEADTORCH250

Luces de inspección



Activación del sensor de movimiento

Controle fácilmente la luz durante el uso de manos libres



250 Lumen

Dos funciones de luz Alta: hasta 250 lm Baja: hasta 140 lm



60° Flex

Ángulo de iluminación ajustable para llevar la luz a la posición deseada



2 años de garantía del OSRAM*

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes

Luz es versatilidad

Esta linterna frontal de alta calidad de OSRAM es perfecta para el uso profesional y privado. Con dos funciones de luz - alta hasta 250lm y baja hasta 140lm, hay un tipo de luz para adaptarse a una amplia variedad de tareas. La tecnología de sensor de movimiento integrada permite trabajar sin problemas y con las manos libres, y la opción del ángulo de inclinación de 60° proporciona flexibilidad para dar luz donde se necesita. La batería recargable permite hasta 3,5h de funcionamiento a alta potencia o hasta 6h a baja potencia. El cable de carga USB Type-C y

Hoja de datos gama de productos



el adaptador de corriente correspondiente se incluyen en el volumen de suministro. De acuerdo con el grado de protección IP54, esta linterna frontal está protegida contra la entrada de partículas y contra las salpicaduras de agua, y ha sido sometida a pruebas de resistencia a los impactos de acuerdo con IK08. La HEADTORCH 250 de LEDinspect está acolchada en su interior y, además, una correa ajustable para una óptima comodidad de uso y, por lo tanto, es ideal como luz para actividades artesanales, reparaciones de automóviles y en la vida cotidiana. Además, OSRAM concede una garantía de 2 años*.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Información de producto | Información general del producto | Datos eléctricos | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| | Aplicación (Categoría y producto específico) | Referencia para pedido | Potencia nominal | Tensión nominal |
| INSPECTION LAMP | LED inspection lights | LEDIL404 | 5 W | 3.7 V |
| Datos Fotométricos | | | Physical Attributes & Dimensions | |
| Descripción del producto | Temperatura de color | Flujo luminoso | Tono de luz LED | Alto |
| INSPECTION LAMP | 5700 K | 250 lm | blanco | 45.0 mm |
| | | | | Información módulos LED |
| Descripción del producto | Ancho | Peso del producto | Largo | Número de LED por módulo |
| INSPECTION LAMP | 42.0 mm | 105.00 g | 67.0 mm | 1 |
| | | | Datos adicionales del producto | |
| Descripción del producto | Colores y materiales | Duración de vida | | |
| Descripción del producto | Color del casquillo | Garantía | Alcance de la batería | Tipo de batería |
| INSPECTION LAMP | Black / Orange | 2 years | Yes | Rechargeable |
| | | Capacidades | Certificados & Normas | Datos logísticos |
| Descripción del producto | Número de pilas incluidas | Tecnología | IK Class | Vatios hora por batería [MPRD] |
| INSPECTION LAMP | 1 | LED | IK08 | 16.70 |
| | | Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
| Descripción del producto | Lista de candidatos Sustancia 1 | Nº CAS de la sustancia 1 | Instrucción de uso seguro | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
| INSPECTION LAMP | Lead | 7439-92-1 | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | bdeca20c-87d7-47fc-a8d4-ed431387b196 |

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

| Fichero | |
|---|--|
|  | User instruction LEDinspect HEADTORCH 250 |
|  | User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad |

Aviso legal

Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.