

LEDinspect POCKET PRO400

Luces de inspección



Flexión y giro multiángulo

Gran flexibilidad y diversas posibilidades de ajuste gracias al posicionamiento multiángulo




400 Lumen

Hasta 400 lúmenes e interruptor integrado para regular la luz



Función 2 en 1

Luz de inspección y linterna combinadas en una



2 años de garantía del OSRAM*

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes

Hoja de datos de producto



Luz es versatilidad

Esta luz de inspección de alta calidad de OSRAM está diseñada para iluminar zonas de difícil acceso. La POCKET PRO 400 combina un diseño delgado con la rotación e inclinación multiteje para que la luz pueda dirigirse exactamente donde se necesita. Además, las opciones de montaje flexibles permiten trabajar con manos libres. Su tamaño de bolsillo, con sólo 6 mm de profundidad, y su bajo peso hacen que esta luz de inspección sea ideal para el taller. Esta luz de inspección LED emite hasta 400 lúmenes. Tiene una luz blanca de hasta 6000K para unas condiciones de trabajo cómodas y, por lo tanto, está diseñada para una iluminación amplia, así como para la iluminación de espacios estrechos. La intensidad de la luz se puede ajustar fácilmente mediante el interruptor de encendido/apagado. Además, la POCKET PRO 400 dispone de una potente linterna para un haz de luz concentrado. Es recargable e inalámbrica, con batería de iones de litio para una salida de luz constante. La lámpara tiene un tiempo de funcionamiento de hasta 3 horas y un tiempo de recarga de aproximadamente 4 horas. El cable de carga y el enchufe están incluidos. Además, OSRAM ofrece una garantía de 2 años para este producto*.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	LED inspection lights
--	-----------------------

Información general del producto

Referencia para pedido	LEDIL409
------------------------	----------

Datos eléctricos

Potencia nominal	9 W
Tensión nominal	3.7 V

Datos Fotométricos

Temperatura de color	6000 K
Flujo luminoso	400 lm
Tono de luz LED	blanco

Physical Attributes & Dimensions

Peso del producto	206.00 g
Largo	215.0 mm
Ancho	100.0 mm
Alto	55.0 mm

Información módulos LED

Número de LED por módulo	2
--------------------------	---

Colores y materiales

Color del casquillo	Black / Orange
---------------------	----------------

Duración de vida

Garantía	2 years
----------	---------

Datos adicionales del producto

Tipo de batería	Rechargeable
Número de pilas incluidas	1
Alcance de la batería	Yes
Batería	High-quality lithium-ion battery

Capacidades

Hoja de datos de producto

Tecnología	LED
------------	-----

Certificados & Normas

Normas	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK06

Datos logísticos

Vatios hora por batería [MPRD]	5.00
--------------------------------	------

Environmental & Regulatory Information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-06-2024
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bce4864c-75dc-487e-8eaf-2fa43e657f44

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899624023	INSPECTION LAMP		- x - x -	9.82 dm ³	

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LEDinspect POCKET PRO 400
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Aviso legal

Aviso de aplicación:

Hoja de datos de producto

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.