


LEDinspect POCKET200

Luces de inspección




Posicionamiento multiángulo

Flexión de 180° y giro de 360°. Diseño extremadamente delgado



200 Lumen

3 funciones de luz: Hasta 200lm-alto Hasta 80lm-baja Para ajustar la luz de forma individual



Garantía de 2 años de OSRAM

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes

Hoja de datos de producto



Luz es versatilidad

Esta lámpara de inspección de alta calidad de OSRAM es perfecta para el uso profesional y privado. Con tres funciones de luz - alta con hasta 200lm, baja con hasta 80lm y función de linterna con hasta 40lm - hay una luz adecuada para cada tarea en cuestión. El diseño compacto combinado con el posicionamiento multiángulo -180° de flexión y 360° de rotación- ofrece la máxima flexibilidad y capacidad de ajuste para iluminar exactamente donde se necesita. El indicador de carga integrado muestra el estado de carga de la batería recargable: hasta 1,5 h de tiempo de funcionamiento para alta potencia o hasta 3h para baja potencia. Esta lámpara de inspección también contiene imanes para trabajar con las manos libres y para una fácil fijación, por lo que es ideal como luz para actividades manuales, reparaciones de automóviles y en la vida cotidiana. Además, OSRAM concede una garantía de 2 años para este producto*.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	LED inspection lights
--	-----------------------

Información general del producto

Referencia para pedido	LEDIL408
------------------------	----------


Datos eléctricos

Potencia nominal	2 W
Tensión nominal	3.7 V

Datos Fotométricos

Temperatura de color	6200 K
Flujo luminoso	200 lm
Tono de luz LED	blanco

Physical Attributes & Dimensions



Peso del producto	120.00 g
Largo	267.0 mm
Ancho	40.0 mm
Alto	42.0 mm

Información módulos LED

Número de LED por módulo	2
--------------------------	---

Colores y materiales

Color del casquillo	Black / Orange
---------------------	----------------

Hoja de datos de producto

Duración de vida

Garantía	2 years
----------	---------

Datos adicionales del producto

Tipo de batería	Rechargeable
Número de pilas incluidas	1
Alcance de la batería	Yes
Batería	High-quality lithium-ion battery

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Certificados & Normas

Normas	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK07

Datos logísticos

Vatios hora por batería [MPRD]	2.96
--------------------------------	------

Información medioambiental y regulatoria

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a




Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899623897	INSPECTION LAMP	Estuche de cartón 1	49 mm x 47 mm x 155 mm	0.36 dm ³	141.00 g
4052899624016	INSPECTION LAMP	Embalaje de envío 6	167 mm x 159 mm x 116 mm	3.08 dm ³	931.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiplo.

Hoja de datos de producto

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	User instruction LEDinspect POCKET 200
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Aviso legal

Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM