

BATTERYcharge 901




Compatible con Start/Stop

Adecuado para vehículos con sistema Start/Stop




Modo de invierno

Protege las baterías en temperaturas frías



Garantía de 2 años de OSRAM

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes



Cargador y mantenedor de batería inteligente con ciclo de carga de varias etapas

El OSRAM BATTERYcharge 901 es un cargador inteligente de 1A y un mantenedor de baterías para vehículos de 6V y 12V, incluyendo motocicletas y la mayoría de los vehículos más pequeños. Ciclo de carga de 7 etapas con el toque de un botón para las baterías de litio con sólo un ciclo de 9 etapas de las baterías de plomo/AGM. Conecte y esté seguro de que el cargador de baterías está cargando y manteniendo la batería de su vehículo ya que se ajusta automáticamente al modo de mantenimiento a largo plazo cuando la batería está llena. Incluye una pantalla digital para facilitar el proceso de carga y una serie de funciones de seguridad que incluyen protección contra polaridad inversa y cortocircuitos. Además, OSRAM ofrece una garantía de 2 años para este producto*.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Smart battery charger
--	-----------------------

Datos eléctricos

Tasa de carga (hasta)	1.0 A
Carga de mantenimiento (hasta)	1.0 A
Capacidad máx. de la batería	25 Ah
Capacidad mín. de la batería	n/a

Physical Attributes & Dimensions



Largo	110.0 mm
Ancho	40.0 mm
Alto	55.0 mm

Dimensiones y peso

Longitud del cable de alimentación	1.25 m
Longitud del cable de las pinzas	1.25 m + 0.3 m

Datos adicionales del producto

Se recomienda su uso con	Motorcycle, Car
Etapas: Plomo, AGM, EFB	9
Etapas: Litio	7
Conexión de la batería	O-rings, Crocodile Clamps

Información medioambiental y regulatoria

Información según el Art. 33 del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de la UE (REACH)

Hoja de datos de producto



Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172248563	BATTERY charge 901	Estuche de cartón 1	90 mm x 80 mm x 185 mm	1.33 dm ³	410.00 g
4062172248570	BATTERY charge 901	Embalaje de envío 4	206 mm x 186 mm x 251 mm	9.62 dm ³	2040.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero
 User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
 User instruction BATTERYcharge

Aviso legal

*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovilAviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

