

BATTERYtest PRO Battery Analyser



Desarrollado por profesionales - Hecho para profesionales

El analizador de baterías BATTERYtest PRO de OSRAM puede llevar a cabo una prueba funcional completa de la batería y los sistemas eléctricos en vehículos de 12V y 24V como motos, coches y camiones. Al comprobar la batería, el alternador, el motor de arranque y la toma de tierra, también proporciona una visión general del estado del sistema de arranque y carga de un vehículo. Los resultados pueden imprimirse a través de la impresora térmica integrada o transferirse a un ordenador a través de una tarjeta SD. Además, OSRAM ofrece una garantía de 2 años* para este producto.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	OBAG900
Aplicación (Categoría y producto específico)	Professional Battery Analyser

Datos eléctricos

Capacidad mín. de la batería	n/a
------------------------------	-----

Dimensiones y peso



Largo	110,0 mm
Ancho	90,0 mm
Alto	220,0 mm
Longitud del cable de las pinzas	1.75 m

Datos adicionales del producto

Se recomienda su uso con	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Etapas: Plomo, AGM, EFB	N/A
Etapas: Litio	N/A
Conexión de la batería	Crocodile Clamps

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	OBAG900
------------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899624061

Hoja de datos de producto

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ccc77e4e-6a46-423e-9603-08dc30a74893



Detail



Detail



Detail

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899624061	Graphical Battery Analyser	Estuche de cartón 1	365 mm x 266 mm x 97 mm	9.42 dm ³	1842.00 g
4052899624078	Graphical Battery Analyser	Embalaje de envío 4	379 mm x 280 mm x 420 mm	44.57 dm ³	4640.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero
 User instruction BATTERYtest PRO

Aviso de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

Hoja de datos de producto

*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.