Hoja de datos gama de productos

LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH





Banda flexible para la cabeza

Acolchado suave y correa adicional ajustable para una óptima comodidad de uso



Hasta 115 lúmenes

Tres funciones de luz: Hasta 115 lm (alta, hasta 50 lm (baja) y una función de parpadeo rojo en la parte trasera



Aproximadamente 1,5 horas de carga

Con un tiempo de carga de sólo 1,5 horas aproximadamente, esta lámpara de OSRAM está rápidamente lista para ser utilizada de nuevo



Garantía de 2 años de OSRAM*

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos



Luz es versatilidad

Esta linterna frontal flexible de alta calidad de OSRAM es perfecta para el uso profesional y privado. Con tres funciones de luz - alta hasta 115lm, baja hasta 50lm y una función de parpadeo rojo en la parte trasera, esta linterna frontal ofrece diferentes opciones de ajuste para una variedad de tareas. La iluminación integrada directamente en la diadema ajustable individualmente permite una distribución amplia y uniforme de la luz y puede proporcionar una mejor iluminación del área de trabajo. La batería recargable permite hasta 4,5h de funcionamiento a alta potencia o hasta 5,5h a baja potencia y con un tiempo de carga de sólo 1,5 horas aproximadamente, esta lámpara de OSRAM también está rápidamente lista para ser utilizada de nuevo. El cable de carga USB Micro B para recargar la batería de litio está incluido en el suministro. Según el grado de protección IP 42, esta linterna frontal está protegida contra la entrada de partículas de polvo y contra las salpicaduras de agua. La linterna frontal flexible LEDinspect cuenta con almohadillas suaves en su interior y, además, con una correa ajustable para una óptima comodidad de uso. Con un peso de sólo 62g y el diseño flexible y plegable, el producto es fácil de almacenar y transportar, por lo que es ideal como luz para trabajos de artesanía, reparaciones de automóviles y uso diario. OSRAM también ofrece una garantía de 2 años**Para conocer las condiciones precisas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto		Datos eléctricos	Datos Fotométricos		
Descripción del producto	**Referencia para pedido**	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Tensión nominal**	**Flujo luminoso**	**Temperatura de color**	**Tono de luz LED**
INSPECTION LAMP	LEDIL414	LED inspection lights	3,7 V	115 lm	6000 K	blanco

	Información módulos LED	Dimensiones y peso				Colores y materiales
Descripción del producto	**Número de LED por módulo**	**Alto**	**Peso del producto**	**Ancho**	**Largo**	**Color del casquillo**
INSPECTION LAMP	1	25,0 mm	62,00 g	20 mm	245,0 mm	Negro / Orange

	Duración de vida	Datos adicionales del producto		Capacidades
Descripción del producto	**Garantía**	**Número de pilas incluidas**	**Tipo de batería**	**Tecnología**
INSPECTION LAMP	2 years	1	Rechargeable	LED

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descripción del producto	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
INSPECTION LAMP	08-03-2024	4052899630994	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
INSPECTION LAMP	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3ee5100c-84cd-4784-ba6a-aabf9f12ebcb

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Aviso legal

Consejos de aplicación:Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos