

LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH



Banda flexible para la cabeza

Acolchado suave y correa adicional ajustable para una óptima comodidad de uso



Hasta 115 lúmenes

Tres funciones de luz: Hasta 115 lm (alta, hasta 50 lm (baja) y una función de parpadeo rojo en la parte trasera



Aproximadamente 1,5 horas de carga

Con un tiempo de carga de sólo 1,5 horas aproximadamente, esta lámpara de OSRAM está rápidamente lista para ser utilizada de nuevo



Garantía de 2 años de OSRAM*

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes

Hoja de datos de producto



Luz es versatilidad

Esta linterna frontal flexible de alta calidad de OSRAM es perfecta para el uso profesional y privado. Con tres funciones de luz - alta hasta 115lm, baja hasta 50lm y una función de parpadeo rojo en la parte trasera, esta linterna frontal ofrece diferentes opciones de ajuste para una variedad de tareas. La iluminación integrada directamente en la diadema ajustable individualmente permite una distribución amplia y uniforme de la luz y puede proporcionar una mejor iluminación del área de trabajo. La batería recargable permite hasta 4,5h de funcionamiento a alta potencia o hasta 5,5h a baja potencia y con un tiempo de carga de sólo 1,5 horas aproximadamente, esta lámpara de OSRAM también está rápidamente lista para ser utilizada de nuevo. El cable de carga USB Micro B para recargar la batería de litio está incluido en el suministro. Según el grado de protección IP 42, esta linterna frontal está protegida contra la entrada de partículas de polvo y contra las salpicaduras de agua. La linterna frontal flexible LEDinspect cuenta con almohadillas suaves en su interior y, además, con una correa ajustable para una óptima comodidad de uso. Con un peso de sólo 62g y el diseño flexible y plegable, el producto es fácil de almacenar y transportar, por lo que es ideal como luz para trabajos de artesanía, reparaciones de automóviles y uso diario. OSRAM también ofrece una garantía de 2 años**Para conocer las condiciones precisas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	LEDIL414
Aplicación (Categoría y producto específico)	LED inspection lights

Datos eléctricos

Tensión nominal	3,7 V
-----------------	-------


Datos Fotométricos

Temperatura de color	6000 K
Flujo luminoso	115 lm
Tono de luz LED	blanco

Información módulos LED

Número de LED por módulo	1
--------------------------	---

Dimensiones y peso



Peso del producto	62,00 g
Largo	245,0 mm
Ancho	20 mm
Alto	25,0 mm

Colores y materiales

Color del casquillo	Negro / Orange
---------------------	----------------

Duración de vida

Garantía	2 years
----------	---------

Hoja de datos de producto

Datos adicionales del producto

Tipo de batería	Rechargeable
Número de pilas incluidas	1
Batería	High-quality lithium-ion battery 3.7V Li-po 1000mAh

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Certificados & Normas

Normas	CE/EMC/MSDS/ROHS/UKCA
--------	-----------------------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	LEDIL414
------------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899630994
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3ee5100c-84cd-4784-ba6a-aabf9f12ebcb

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899630994	INSPECTION LAMP	Estuche de cartón 1	92 mm x 42 mm x 70 mm	0.27 dm ³	98.00 g
4052899631014	INSPECTION LAMP	Embalaje de envío 12	298 mm x 160 mm x 122 mm	5.82 dm ³	1342.00 g
4062172314985	INSPECTION LAMP	Embalaje de envío 36	500 mm x 316 mm x 153 mm	24.17 dm ³	4571.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso legal

Hoja de datos de producto

Consejos de aplicación: Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.