

BATTERYjumpstart 1250A



Arranca baterías descargadas (BOOST hasta 0V)

La función BOOST permite a los usuarios reiniciar muchos vehículos incluso con baterías completamente descargadas



Inflador de neumáticos

Infla neumáticos rápidamente. Pinzas inteligentes a prueba de chispas con detección de polaridad inversa y sistemas de protección avanzados



Power Pack

Carga dispositivos rápidamente utilizando los puertos USB integrados



Luz de trabajo LED integrada para mejorar la visibilidad durante la operación

Garantiza una visibilidad clara en situaciones de poca luz o emergencia, ayudando a los usuarios a trabajar de manera confiable en cualquier momento



Arranque potente con inflado de neumáticos integrado y características de seguridad mejoradas

El OSRAM BATTERYjumpstart 1250A ofrece un arranque fuerte y confiable para muchos vehículos de 12V con motores de hasta 6.0L gasolina y 2.8L diésel. Con una corriente máxima de 1250A y una función BOOST, puede arrancar baterías completamente descargadas de 0V. Las pinzas inteligentes con características de seguridad integradas, incluyendo protección contra polaridad inversa, picos y cortocircuitos, garantizan una conexión simple, respaldada por indicadores de audio y visuales claros. Un inflador de neumáticos integrado proporciona una inflación rápida de 0–35 psi (2.4 bar) en aproximadamente 3.5 minutos, ayudando a los conductores a manejar recargas de rutina o situaciones de baja presión en emergencias. Los puertos USB-C y USB-A ofrecen carga conveniente para muchos dispositivos móviles en movimiento. Una luz LED integrada mejora la visibilidad en condiciones oscuras, y el almacenamiento integrado mantiene los accesorios organizados. La unidad incluye un estuche de transporte suave para facilitar su transporte en el vehículo.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto	Datos eléctricos	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descripción del producto	Integrated tyre inflator	Boost-Function (start batteries from 0V)	Nº de declaración en la base de datos SCIP
BATTERYjumpstart 1250A	0 - 35psi / 2.4bar in 3.5 mins	Si	En trabajo

Descarga datos

Fichero	
	User instruction Operating instructions BATTERYjumpstart 1250A OJSTI030
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (no captions)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (no captions)

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.