

DALI-2 SENSOR LS/PD W CM

DALI-2 SENSOR LS/PD W CM | Sensores



Características del producto

- Light and motion sensor for surface mounting
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

Beneficios del producto

- Protection Class IP54
- Large motion detection range
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Áreas de aplicación

- Underground Parking
- Multi-storey car park
- Escaleras

Datos técnicos

Datos eléctricos

Required DALI current (typical)	8 mA
Peak DALI current	8 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Dimensiones y peso



Peso del producto	130,00 g
Largo	105,0 mm
Ancho	105,0 mm
Alto	69,0 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
--------------------------------	--------------

Capacidades

Area de trabajo del sensor de luz	5...2000 lx
Ángulo de detección	180 °
Interfaz DIM	DALI-2
Zona de detección	24 m² ¹⁾
Altura máxima de instalación	4 m
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface mounting

¹⁾ Máximo diámetro

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP54
--------------------	------

Hoja de datos de producto

Datos logísticos

Número estadístico de material	90318080000
--------------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-07-2023
Primary Article Identifier	4052899630468
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	8730eac6-3319-4dd4-a07a-9898858f2ffe

Equipamiento / Accesorios

– Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT

Descarga datos

Fichero	
	User instruction DALI-2 Sensors DALI-2 Occupancy Daylight Sensor

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899630468	DALI-2 SENSOR LS/PD W CM	Embalaje de envío 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	44.02 dm³	6585.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.