

LCD Frame



Marco protector para la pantalla LCD OINVLCD.

Permite fijar la pantalla en un lugar más seguro.



Fabricado en ABS

Resistente y combinable con la mayoría de tapicerías negras de vehículos.



Se suministra con tornillos y tapas

Los tornillos y las tapas de los extremos suministrados permiten fijarlo una vez desembalado.



Accesorios para el convertidor

OSRAM POWERinvert PRO es una amplia gama de convertidores profesionales de alta potencia para trabajo remoto. Disponibles en onda sinusoidal pura u onda sinusoidal modificada para aplicaciones de 12V y 24V. Los convertidores OSRAM POWERinvert Pro toman el suministro eléctrico del vehículo de 12V o 24V DC y lo invierten a 230V AC para hacer funcionar y operar el equipo eléctrico de los vehículos de servicio. Los convertidores de onda sinusoidal pura producen una onda sinusoidal con la misma frecuencia que la red eléctrica, sin distorsión, para alimentar la electrónica sensible. Los convertidores modificados tienen una frecuencia distorsionada, lo que significa que alimentarán productos menos complicados, como frigoríficos y herramientas eléctricas.


Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Inverter accessory
--	--------------------

Dimensiones y peso



Largo	70.0 mm
Ancho	27.8 mm
Alto	99.5 mm
Input Cable Gauge / Length	6 m

Certificados & Normas

Normas	ROHS / WEEE
--------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4052899631120
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899631120	LCD Frame OINVFRM	Estuche de cartón 1	80 mm x 73 mm x 142 mm	0.83 dm ³	245.00 g
4062172298872	LCD Frame OINVFRM	Embalaje de envío 50	424 mm x 309 mm x 394 mm	51.62 dm ³	13020.00 g

Hoja de datos de producto

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Instrucciones de seguridad

Probado y certificado conforme a las directivas EMC y LVD pertinentes.

Aviso legal

Aprobado por RoHS y WEEE.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.