



BATTERYtest PRO Multi-Function Automotive Tester



Auto ranging con pantalla LED

Selecciona automáticamente la comprobación de la batería de 6/12/24V con un resultado de semáforo claro y fácil de entender.



Pruebas rápidas de corriente con prueba de fusibles en línea.

Localiza averías con corriente de hasta 80 A sin quitar fusibles.



Prueba de arranque de 12/24 V con sondas de cable extralargas.

Comprueba la batería durante el arranque del motor y puede hacerlo una persona sola gracias a las sondas con cable extralargo.



Prueba de alternador normal y Smart para sistemas de 12 y 24 V.

Capaz de diagnosticar la capacidad de carga del alternador del vehículo para garantizar que haya carga suficiente para la batería y proporcionar datos precisos sobre el rendimiento de la batería.



Comprobador multifunción de automóviles para localizar averías eléctricas en vehículos



Esta unidad multifunción probará y encontrará fallos con procesos de voltaje, prueba de arranque y arranque del alternador. También ejecutará la frecuencia y los ciclos de trabajo para la comprobación de sensores y los modos de continuidad y resistencia para localizar fallos en el cableado.

Un analizador eléctrico diseñado específicamente para funciones de automoción.

Datos técnicos

Descripción del producto	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
Multi-Function Automotive Tester	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	6a8ab794-260f-4c20-ab11-1d65684e032e

Descarga datos

Fichero	
	User instruction BATTERYtest PRO OMM600 Quick Guide
	User instruction BATTERYtest PRO OMM600 User Instruction

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.