

Hoja de datos gama de productos

BATTERYstart PRO 1000



Batería de iones de litio y cobalto (LiCoO₂) con funciones de seguridad integradas.

Arrancador profesional de litio compacto y ligero. Un 75% más ligero que un arrancador de plomo equivalente, lo que facilita su manejo en el taller.



Capacidad de recarga rápida mediante la entrada de carga PD60W

Recarga completa en 2 horas con el cargador PD60W (no suministrado)



Potente 1500 amperios pico / 1000 amperios de arranque

Gran potencia de arranque para condiciones de taller. Arranca todos los vehículos de gasolina y diésel de hasta 10 litros, para coches y furgonetas pequeños, medianos y grandes.



Arrancador de alta potencia para una amplia gama de vehículos

El BATTERYstart PRO 1000 de OSRAM es un arrancador de iones de litio y cobalto (LiCoO₂) seguro y compacto para talleres profesionales. Diseñado para múltiples usos, arrancará todos los vehículos con motor de gasolina y vehículos con motor diesel de hasta 10L. Mucho más pequeño que los arrancadores tradicionales de plomo-ácido, el BATTERYstart PRO 1000 es un 75% más ligero que los arrancadores tradicionales de plomo-ácido, pero sigue suministrando potencia de alto rendimiento de forma segura. Incluye pinzas de seguridad inteligentes para gestionar la potencia entre el arrancador y el vehículo, manteniendo la seguridad del usuario con protección contra inversión de polaridad, cortocircuitos y picos. La robusta y resistente construcción de policarbonato hace que el BATTERstart PRO 1000 sea ideal para entornos de taller. La unidad puede recargarse rápidamente mediante un cargador PD60W (no suministrado con la unidad).

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
BATTERY start 1000	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	4d5a82f7-bfeb-42e0-bc9e-ec6ddb8bb40a

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero



User instruction
BATTERYstart PRO OEBSPL1000 User Manual

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.