

Hoja de datos gama de productos

LEDsBIKE RACE 50 SET

**Luminosidad de hasta 50 Lux**

La potente tecnología LED proporciona una amplia iluminación de hasta 60 metros

**Tiempo de uso hasta 14 horas¹⁾**

Ideal para largos paseos en bicicleta o desplazamientos al trabajo sin tener que preocuparse de recargarla

**3 niveles de luminosidad**

Con tres niveles de brillo de la luz frontal del 100%, 50% y 25%, puedes elegir la intensidad de luz adecuada para cada situación

**StVZO street legal**

Homologado según el StVZO alemán con la marca K para uso en carretera

**Su luz, Su viaje, Su seguridad.**

Descubra LEDsBIKE RACE 50 SET, el nuevo producto estrella para todos los amantes del ciclismo, que lleva la visibilidad y la versatilidad a un nuevo nivel. Con tres niveles de luminosidad (100%, 50% y 25% de brillo), la luz frontal se adapta perfectamente a cualquier entorno. Proporciona una potente iluminación de 50 lux y un alcance de hasta 60 metros. Con una autonomía de hasta 14 horas¹⁾, es ideal para viajes largos o desplazamientos al trabajo sin tener que preocuparse por la recarga. El montaje de 360 grados sin herramientas permite una instalación rápida y sencilla, lo que convierte al LEDsBIKE RACE 50 SET en el compañero ideal para cualquier ciclista. El cable USB-C incluido garantiza una carga cómoda de la batería de iones de litio, mientras que el indicador de batería y carga le mantiene informado del estado actual. La batería de la luz delantera y trasera se puede cargar completamente en 2,5 horas. La construcción de alta calidad, que incluye una carcasa de ABS negro y una lente de policarbonato transparente, promete durabilidad y fiabilidad. Cumple la normativa alemana de circulación por carretera (StVZO) y dispone de la marca K. Con certificación IP44, está protegida contra el agua para que esté seguro en la carretera incluso con mal tiempo. OSRAM ofrece una garantía de 2 años en todas las luces de bicicleta LEDsBIKE RACE²⁾.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Información de producto | Datos eléctricos | Datos Fotométricos | |
|--------------------------|--|------------------|--------------------|----------------------|
| | Aplicación (Categoría y producto específico) | Tensión nominal | Flujo luminoso | Temperatura de color |
| LEDsBIKE RACE 50 SET | LED Bike Lights | 3.7 V | 100 lm | 6300 K |

| Descripción del producto | Valor de Lux | Distancia de luz a 1lx | Tono de luz LED | Duración de vida |
|--------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Garantía |
| LEDsBIKE RACE 50 SET | 50 | 60 m | Cool white | 2 years |

| Descripción del producto | Datos adicionales del producto | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|--|--|
| | Tipo de batería | Charging Type | Ajustes | Tiempo de uso |
| LEDsBIKE RACE 50 SET | Lithium Ion | USB-C | 3 ajustes: eco (25%), bajo (50%), máx (100%) | Hasta 14 h (luz frontal): eco (25 %): 14 horas; baja (50 %): 7,5 horas; máx (100 %): 4 horasHasta 13 h (luz trasera) |

| Descripción del producto | Tiempo de carga | Tipo de protección | Normas | Certificados & Normas | Información medioambiental y regulatoria |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------|---|
| | | | | Identificador principal del artículo | Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
| LEDsBIKE RACE 50 SET | Front: 2.5 hr Rear: 3 hr | IP44 | StVZO | 4062172403832 | |

| Descripción del producto | Lista de candidatos Sustancia 1 | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
|--------------------------|------------------------------------|--|
| LEDsBIKE RACE 50 SET | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables |

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

| Fichero | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad |
|  | User instruction LEDsBIKE RACE 50 SET |
|  | Product movie LEDsBIKE RACE 100 SET Product Trailer EN |

Instrucciones de seguridad

Para obtener información detallada sobre la aplicación, consulte la ficha técnica del producto y las instrucciones de uso.

Aviso legal

1) El tiempo de uso de la luz frontal varía en función del nivel de brillo: 25 %: 13 horas; 50 %: 9 horas; 100 %: 4 horas
2) Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

— Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.